

Kwaliteit.
Traditie.
Design.



Caravan- voortenten 2023



Travel

Lichte, duurzame materialen. Uitgevoerd voor comfortabel reizen.

COMO Pagina 8/9



Voor:	rondtrekkende kampeerders	Dak:	TC Touring 240
Diepte:	ca. 240 cm	Zijwanden:	TC Touring 180
Frame:	Staal 25 mm	Voorwand:	TC Touring 180

SAFIR TL 240/280 Pagina 10/11



Voor:	rondtrekkende kampeerders	Dak:	TC Touring 240
Diepte:	ca. 240 / 280 cm	Zijwanden:	TC Touring 180
Frame:	Aluminium 28 mm	Voorwand:	TC Touring 180

ARCADE 240 Pagina 12/13



Voor:	rondtrekkende kampeerders	Dak:	TC Touring 240
Diepte:	ca. 240 cm	Zijwanden:	TC Touring 240
Frame:	Aluminium 28 mm	Voorwand:	TC Touring 180

Voortentwijzer Pagina 44

Technische details vindt u in onze voortentwijzer op de laatste omslagpagina

- Travel
- Comfort
- Premium

Praktische omslagpagina!

De Voortentwijzer

Komfort

Comfortabel, robuust, functioneel en flexibel.

TOPAS 240 Pagina 14/15



Voor:	reis – en seizoenskamperen	Dak:	TC Residential
Diepte:	ca. 240 cm	Zijwanden:	TC Touring 240
Frame:	Staal 25 mm	Voorwand:	TC Touring 240

TOPAS 300/350 Pagina 14/15



Voor:	reis – en seizoenskamperen	Dak:	TC Residential
Diepte:	ca. 300 / 350 cm	Zijwanden:	TC Touring 240
Frame:	Staal 28 mm	Voorwand:	TC Touring 240

TARIFA 240/280 Pagina 16/17



Voor:	seizoen of 4 seizoenen	Dak:	PVC
Diepte:	ca. 240 / 280 cm	Zijwanden:	PVC
Frame:	Staal 25 of 28 mm	Voorwand:	TC Touring 240

PAMIR ,S' Pagina 36



Voor:	winterkamperen	Dak:	PVC
Diepte:	ca. 215 cm	Zijwanden:	PVC
Frame:	Staal 28 mm	Voorwand:	PVC

Premium

Zeer hoogwaardig, stabiel, duurzaam en tot in detail uitgevoerd.

PALAZZO 240/280/300 Pagina 22/23



Voor:	seizoen of 4 seizoenen	Dak:	PVC
Diepte:	ca. 240 / 280 / 300 cm	Zijwanden:	PVC
Frame:	Staal 28 mm	Voorwand:	TC Touring 240

ATRIUM 240/280/300 Pagina 24/25



Voor:	seizoen	Dak:	TC Residential
Diepte:	ca. 240 / 280 / 300 cm	Zijwanden:	TC Touring 240
Frame:	Staal 28 mm	Voorwand:	TC Touring 240

CASTELLO Pagina 26/27



Voor:	seizoen of 4 seizoenen	Dak:	PVC
Diepte:	ca. 240 cm	Zijwanden:	TC Touring 240
Frame:	Staal 28 mm	Voorwand:	TC Touring 240

FORUM Pagina 28/29



Voor:	seizoen of 4 seizoenen	Dak:	PVC
Diepte:	ca. 250 cm	Zijwanden:	TC Touring 240
Frame:	Staal 28 mm	Voorwand:	TC Touring 240

Luifels

Voor elke situatie een fijne plek

SUNNY SD Pagina 30



Voor:	rondtrekkende kampeerders	Dak:	TC Touring 180
Diepte:	ca. 235 cm	Zijwanden:	TC Touring 180
Frame:	Aluminium 28 mm	Voorwand:	–

SOLAIR Pagina 32



Voor:	rondtrekkende kampeerders	Dak:	TC Touring 180
Diepte:	ca. 235 cm	Zijwanden:	–
Frame:	Staal 22 mm	Voorwand:	–

PARASOL XL Pagina 33



Voor:	rondtrekkende kampeerders	Dak:	TC Touring 180
Diepte:	ca. 235 cm	Zijwanden:	TC Touring 180
Frame:	Staal 22 mm	Voorwand:	–

PARASOL HD Pagina 34/35



Voor:	seizoenskamperen	Dak:	TC Residential
Diepte:	ca. 235 cm	Zijwanden:	TC Touring 240
Frame:	Staal 25 mm	Voorwand:	–

De voortent. Uw meest gebruikte vakantieverblijf.

De voortent biedt u waardevolle leefruimte, waar u uw vakantie ook doorbrengt. Het biedt bescherming tegen alle weersomstandigheden, is een schaduwrijke plek voor warme dagen en is altijd een plek om te ontspannen, gezellig samen te zijn of samen activiteiten te ondernemen.

Kwaliteit. Traditie. Design.
Deze drie kernwaarden hebben ons bedrijf al 70 jaar gevormd. Onze producten combineren tientallen jaren ervaring, voortdurende innovatie en een hoge mate van flexibiliteit voor de veeleisende kampeerder.

Met onze vier productgroepen bieden we voortenten voor alle seizoenen. korte zomervakantie, seizoenskamperen, 4-seizoenengebruik of winterkamperen. Verschillende dieptes. Hoogwaardige materialen specifiek geschikt voor het gebruiksdoel. Hoogwaardig duurzame kwaliteit.

In deze brochure vindt u voor elke voortent gedetailleerde informatie, met zorg en overzichtelijk samengesteld. Zodat u de voortent kiest die bij u past.

Veel kampeerplezier gewenst!

Holger Jan Brand

Kwaliteit. Traditie. Design.



Kwaliteit. Hoge kwaliteit, Europese topmaterialen. Stabiele ritsen. Goed doordachte details. Voldoende en belangrijke ventilatie. Hoezen voor frameversterking. Flexibele afspanstrook. afsluitdriehoeken. En een hoog service niveau waar we trots op zijn.

Traditie. Al 70 jaar. In oktober 1950 richtte Robert Brand in Bielefeld het textielbedrijf Brand & Co op. Gericht op dekzeilen en tenten. Sindsdien zijn er ongeveer 990.000 bungalow- en kampeertenten en meer dan 500.000 voortenten geproduceerd.



Design. Functioneel en praktisch ontwerp van onze producten. Tijdloos design met een lange houdbaarheid in ontwerp en kleurstelling. Onze producten bevatten ook gedetailleerde verhoudingen, moderne kleurstellingen en veel mooie details.

Materiaal

Ten Cate „All Season“

Geheel synthetisch aan de buitenzijde gecoat:

Het polyester zorgt voor sterkte en duurzaamheid. De microporeuze acrylaat-coating maakt het doek goed waterdicht, weerbestendig en ademend. De PVA-vezel neemt vocht op en voorkomt condensvorming. Het tentdoek is eveneens goed te reinigen en voldoet aan alle eisen op het gebied van milieuvriendelijkheid. In Brand voortenten worden afhankelijk van de gebruikstoepassing de kwaliteiten „TC-RESIDENTIAL“, „TC-TOURING 240“ of „TC-TOURING 180“ verwerkt.

Eigenschappen:

Het tentdoek heeft een hoge trekkracht bij een relatief gering gewicht (180 gr./m² – 290 gr./m²). Het tentdoek is vormvast en laat zich goed en strak spannen, is weersbestendig en kleurecht. Het materiaal heeft een vuilwerende en waterafstotende werking.

Weinig condensvorming:

Vezels als katoen en PVA hebben een hoog vochtabsorberend vermogen en zijn in staat vocht snel uit textiele materialen te verdrijven.

Schoonmaken en ventilatie.

Het doek laat zich prima met lauw water reinigen, het gebruik van schoonmaakmiddelen raden wij af. Een goede ventilatie is belangrijk.

Gebruik en toepassing:

Dit type tentdoek wordt afhankelijk van gewicht en gebruikstoepassing, overwegend in onze reis en seizoenstenten verwerkt.



PVC-tentdoek

Robuust en duurzaam.

Dit materiaal kenmerkt zich door de dubbelzijdige PVC polyestercoating.

Eigenschappen:

PVC-tentdoek is in vergelijking met andere tentdoekstoffen relatief zwaar (380 gr. – 600 gr./m²) en daardoor zeer robuust. De duurzame PVC polyestercoating is minder flexibel en daardoor ook wat zwaarder uit te spannen.

Condensvorming:

In een voortent van PVC-tentdoek is de kans op condensvorming zeer reëel aanwezig aangezien dit materiaal geen vochtregulerende eigenschappen bezit.


Schoonmaken:

PVC-tentdoek laat zich uitermate goed schoonmaken.

Gebruik en toepassing:

Door de speciale eigenschappen zijn de voortenten waarvan dak (en zijwanden) in PVC zijn uitgevoerd met name geschikt voor 4-seizoenstenten en wintertenten die ook in de herfst en winter langdurig aan vocht onderhevig zijn.

Advies



www.brand-camping.nl

Welke voortent voor welk doel?
Tips om de juiste keuze te bepalen.
Webshop onderdelen. Maatadvies.
Video opzetinstructies.

Belangrijke, uitgebreide en overzichtelijk vormgegeven informatie vindt u op onze website.



	COMO	SAFIR TL 240/280	ARCADE 240	TOPAS 240/300/350	TARIFA 240/280	PAMIR „S“	PALAZZO 240/280/300	ATRIUM 240/280/300	CASTELLO	FORUM	SUNNY SD	PARASOL XL	PARASOL HD	
Dak-binnenzijde bedrukt Dak-binnenzijde is decoratief bedrukt. Print en des-sin conform stofmonsterboek 2021.	✓	✓	✓	✓				✓					✓	
Dak met extra metalliek-coating Buitenzijde dak metalliek geccoat.	✓	✓	✓	✓				✓					✓	
Meerdelige voorwand De voorwand bestaat uit meerdere delen. Variabele deurpositie.	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				
Nokventilatie Afsluitbare nokventilatie: Bescherming tegen tocht bij koudere weersomstandigheden.				✓	✓		✓	✓	✓	✓				
Afgedekte ritsen Afgedekte ritsen in de voorwand (m.u.v. raamblin-dering).							✓	✓	✓					
Verandahoezen De voorwanden zijn voorzien van verandahoezen voor plaatsing van stabiliserende verandastangen. (=accessoire)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				
Gordijnen Het ophangstelsel van de gordijnen zorgt voor een stabiele en gebruiksvriendelijke gordijnbe-vestiging.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Klittenbandbevestiging Klittenbandbevestiging voor een stabiele plaatsing van extra staanders (=accessoire)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				

	COMO	SAFIR TL 240/280	ARCADE 240	TOPAS 240/300/350	TARIFA 240/280	PAMIR „S“	PALAZZO 240/280/300	ATRIUM 240/280/300	CASTELLO	FORUM	SUNNY SD	PARASOL XL	PARASOL HD	
Multifunctionale afspanstrook De multifunctionele afspanstrook is een flexibel en doordacht afspansysteem. Standaard in alle Brand voortenten (zie voor meer details pagina 31).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Slikstrokenafsluiting De 3-delige slikstrokenafsluiting: buitenliggende slikstrook + multifunctionele afspanstrook + binnen-liggende slikstrook. Een optimale afsluiting.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
Afsluitdriehoek De afsluitdriehoek zorgt voor een tochtvrije afslu-iting en een goede pasvorm ook bij de meer aero-dynamische caravanmodellen.	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
PowerGrip Frame standaard voorzien van PowerGrip. De voordelen vindt u op pagina 39.		✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓		✓	
Petluifelhoezen De petluifelhoezen stabiliseren de petluifelverster-king (niet bij alle modellen standaard)	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
Petluifelversterking Standaard voorzien van petluifelversterking.			✓	✓			✓	✓	✓	✓				
Zware kwaliteitsritsen bij alle wandverbindingen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Dubbele pees in het dak voor bevestiging van schroefloze SHS-blokjes (zie pagina 41)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Gecoate en afwasbare afwerkbies	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



Afb. maat 21

COMO

- Scherp geprijsde voortent in een basic uitvoering
- Licht in gewicht en snel op te zetten.
- 5 losse tentdelen (dak, 2 zijwanden, 2 voorwandhelften) zijn praktisch in gebruik en makkelijk te vervoeren tijdens de reis.
- Dakmateriaal aan de buitenzijde gecoat. Binnenzijde voorzien van subtiele print.
- De ronde deur in de voorwand is of links van het midden of uiterst rechts te gebruiken.
- Optimale ventilatie. Beide zijwanden met afsluitbare ventilatieramen.
- De zijwanden kunnen geheel worden uitgeritst of gedeeltelijk tot een veranda (Easy-Zip).

Meer informatie: De voortentwijzer op pagina 44.
Klap gewoon pagina 44 uit en ontvang belangrijke aanvullende informatie.

Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Aantal tentdelen	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824 - 849	5	37,9	1.630,-
09	850 - 876	5	38,4	1.670,-
10	877 - 897	5	46,7	1.735,-
11	898 - 917	5	47,2	1.770,-
12	918 - 938	5	47,7	1.790,-
21	939 - 958	5	48,2	1.810,-
13	959 - 977	5	48,7	1.880,-
31	978 - 1001	5	49,2	1.930,-
14	1002 - 1025	5	49,7	1.970,-
41	1026 - 1051	5	50,2	1.995,-
15	1052 - 1075	5	50,7	2.035,-



▲ Frontelementen gewisseld. Deur uiterst rechts. Deuringang rechts geopend.



▲ Verandaopstelling in de voorwand (verandastangen = accessoire).



▲ Zijwanden gedeeltelijk uitgeritst tot veranda (Easy-Zip-Zijwand)



▲ Beschut tegen weer en wind



▲ Als accessoire leverbaar: uitbouw "RastaRB" voor de rechter- en/ of linker zijde.

Technische-Info:

Dakmateriaal:
TC-TOURING 240, Buitenzijde gecoat, binnenzijde decoratief bedrukt. Gereduceerde condensvorming.




Zijwanden:
TC-TOURING 180, Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.
Voorwand:
TC-TOURING 180, Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Voortentdiepte:
Grondmaat ca. 240 cm.
Frame:
Staal Ø 25 x 1 mm.

Materiaal, Details:
Meer informatie op pagina 5 tot 7
En in de voortentwijzer op pagina 44.

Accessoires. Opties.

Speciale frames (meerprijs): Zie pagina 38
Pelluifelversterking (meerprijs): Zie pagina 39
Uitbouw: RASTA RB. Zie pagina 37 € 860,-
Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 39-43








Dakmateriaal:
TC-TOURING 240
Buitenzijde metalliek - gecoat, binnenzijde decoratief bedrukt.
Gereduceerde condensvorming. Safir TL 280 met naad.

Voortentdiepte:
Grondmaat ca. 240 cm of ca. 280 cm

Frame:
Aluminium Ø 28 x 1 mm met PowerGrip-System.

			Safir TL 240		Safir TL 280	
Maten	Omloopmaat in cm	Aantal tentdelen	Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824 - 849	7	33,1	1.850,-	34,6	2.080,-
09	850 - 876	7	33,7	1.930,-	35,2	2.150,-
10	877 - 897	7	38,9	1.995,-	40,0	2.240,-
11	898 - 917	7	39,3	2.040,-	40,5	2.300,-
12	918 - 938	7	39,7	2.060,-	41,2	2.325,-
21	939 - 958	7	40,3	2.090,-	41,8	2.355,-
13	959 - 977	7	41,0	2.195,-	42,4	2.460,-
31	978 - 1001	7	41,6	2.305,-	42,8	2.595,-
14	1002 - 1025	7	42,1	2.350,-	43,2	2.650,-
41	1026 - 1051	7	42,7	2.405,-	43,9	2.710,-
15	1052 - 1075	7	43,3	2.490,-	44,1	2.800,-
16	1076 - 1095	9	45,6	2.775,-	–	–

Speciale frames (meerprijs): Zie pagina 38	
Petlufelversterking (meerprijs): Zie pagina 39	
Uitbouw: RASTA RB. Zie pagina 37	€ 860,-
Recht oprolbaar deurelement:	€ 229,-
Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 39-43	



- Standaard aluminium frame met PowerGrip!
- Dak aan de buitenzijde metalliek - gecoat, binnenzijde voorzien van een decoratieve print.
- Variabele deurpositie in het front: Deur links van het midden of uiterst rechts te plaatsen.
- Vier grote ventilatieramen in de voor- en zijwand zorgen voor optimale doorluchting.
- "Easy-Zip"- Zijwand. Eenvoudig en snel een verandaopstelling in de zijwand.
- Wandmateriaal in metallic – perla.
- Als accessoire een bijpassende zonneluifel leverbaar. (Model 'Rondo', zie pagina 31).

Meer informatie: De voortentwijzer op pagina 44.
Klap gewoon pagina 44 uit en ontvang belangrijke aanvullende informatie.

Maten	Omloopmaat in cm	Aantal tentdelen	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850 - 876	5	41,4	2.230,-
10	877 - 897	5	41,5	2.245,-
11	898 - 917	5	41,9	2.300,-
12	918 - 938	5	42,3	2.355,-
21	939 - 958	5	43,2	2.450,-
13	959 - 977	5	43,6	2.515,-
31	978 - 1001	5	44,0	2.595,-
14	1002 - 1025	5	45,0	2.680,-

Dakmateriaal:
TC-TOURING 240
Buitenzijde metalliek - gecoat, binnenzijde decoratief bedrukt.
Gereduceerde condensvorming.






Zijwanden:	
TC-TOURING 240	
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.	
Voorwand:	
TC-TOURING 180	
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.	

Voortentdiepte:
Grondmaat ca. 240 cm

Frame:
Aluminium Ø 28 x 1 mm met PowerGrip-buisklemmen en petluifelversterking.

Materiaal, Details:
Meer informatie op pagina 5 tot 7.
En in de voortentwijzer op pagina 44.

Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 39-43



Dakmateriaal:
TC-Residentiaal 260
Buitenzijde metalliek – gecoat, bedrukte binnenzijde. Gereduceerde
condensvorming. Zonder naad.

TC-TOURING 240
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Frame:
 Topas 240: Staal Ø 25 x 1 mm (maat GX: 28 x 1 mm)
 Topas 300/350: Staal Ø 28 x 1 mm
 Standaard voorzien van PowerGrip en petluisversterking

En in de voortentwijzer op pagina 44.


- Modelserie voor (seizoens) kampeersers met ruimtewensen
- Dak aan de buitenzijde metalliek gecoat. Ten Cate Residential 260 grams kwaliteit.
- Voorwand: alle frontelementen zijn verwisselbaar. Zijwanden in „Easy-Zip“- uitvoering.
- Zijwanden met grote ventilatiepanelen. Deurpositie in de voorwand geheel naar eigen keuze.
- Robuust stalen frame met PowerGrip en petluifelversterking.
- Topas 300 beschikt in de zijwand alleen over het achterste ventilatiepaneel.
- Topas 350: 3,50 meter diep zonder middenstaander!

Meer informatie: De voortentwijzer op pagina 44.
Klap gewoon pagina 44 uit en ontvang belangrijke aanvullende informatie.

			Topas 240		Topas 300		Topas 350	
Maten	Omloopmaat in cm	Aantal tentdelen	Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850 - 876	7	44,0	2.180,-	49,2	2.535,-	–	–
10	877 - 897	7	54,4	2.330,-	61,4	2.700,-	73,0	3.025,-
11	898 - 917	7	54,9	2.380,-	61,8	2.755,-	73,5	3.090,-
12	918 - 938	7	55,7	2.415,-	62,7	2.805,-	74,4	3.120,-
21	939 - 958	7	56,1	2.460,-	63,1	2.865,-	75,0	3.200,-
13	959 - 977	7	56,4	2.535,-	63,6	2.945,-	75,6	3.315,-
31	978 - 1001	7	57,3	2.590,-	64,3	3.015,-	76,2	3.365,-
14	1002 - 1025	7	57,6	2.710,-	67,0	3.145,-	76,8	3.515,-
41	1026 - 1051	7	58,1	2.765,-	67,6	3.215,-	–	–
15	1052 - 1075	7	58,5	2.830,-	68,1	3.320,-	–	–
16	1076 - 1095	9	62,8	3.240,-	71,7	3.765,-	–	–
17	1096 - 1115	9	63,6	3.355,-	–	–	–	–
18	1116 - 1135	9	64,1	3.420,-	–	–	–	–
19	1136 - 1155	9	64,4	3.570,-	–	–	–	–
GX	1156 - 1215	9-11		3.940,-	–	–	–	–

Topas 240 maat 16-GX: Standaard levertijd 6-8 weken

Speciale frames (meerprijs): Zie pagina 38	
Uitbouw: RASTA RB. Zie pagina 37	€ 860,-
Recht oprolbaar deurelement:	€ 229,-
Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 39-43	



TARIFA 240 / TARIFA 280



Dak:
PVC
Robuust en duurzaam.
Eenvoudig schoonmaken.

Voorwand:
TC Touring
Vochtregulerend. Aan-
genaam binnenklimaat.

Afb. maat 21

Zijwanden:
PVC
Robuust en duurzaam.
Eenvoudig schoonmaken.

TARIFA

- Voortent voor seizoenskampeerders of voor permanent gebruik.
- Dak en in de zijwanden voor duurzame PVC polyestercoating, gemaakt van ademend TenCate – tentdoek.
- Alle fronthooftelementen in de voorwand (maten 09 - 15 = 4, maten 16 = 6) zijn onderling verwisselbaar.
- Alle ramen voorzien van raamblindering met ritsen.
- Het ventilatiegas in de zijwanden is met extra raamfolie afsluitbaar.
- Standaard met afsluitbare nokventilatie
- De Tarifa 280 wordt geleverd met een 28 mm stalen frame.

Meer informatie: De voortentwijzer op pagina 44.
Klap gewoon pagina 44 uit en ontvang belangrijke aanvullende informatie.



▲ Deuringang in de voorwand uiterst rechts. Beide zijwanden met ingangsmogelijkheid.



▲ Beschut tegen weer en wind.



▲ Deur uiterst links, 2 fronthooftelementen in verandaopstelling (verandastangen optioneel), Deuringang in de zijwand geopend.



▲ Voor privacy of tijdens afwezigheid; alle ramen geblinderd.



▲ Voor het model Tarifa 240 is de uitbouw Rasta 240 GA/P, voor het model Tarifa 280 de Rasta 280 GA/P leverbaar.



▲ Tegen meer prijs is een extra rond deurelement (RB) leverbaar.

Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Aantal tentdelen	Tarifa 240		Tarifa 280	
			Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850 - 876	7	47,4	2.225,-	53,3	2.535,-
10	877 - 897	7	56,8	2.365,-	63,3	2.685,-
11	898 - 917	7	57,3	2.405,-	63,9	2.755,-
12	918 - 938	7	58,7	2.445,-	65,3	2.780,-
21	939 - 958	7	57,8	2.485,-	65,7	2.830,-
13	959 - 977	7	59,5	2.510,-	66,2	2.885,-
31	978 - 1001	7	60,3	2.570,-	67,3	2.915,-
14	1002 - 1025	7	61,2	2.640,-	68,1	3.000,-
41	1026 - 1051	7	62,0	2.685,-	68,8	3.055,-
15	1052 - 1075	7	62,6	2.735,-	69,6	3.105,-
16	1076 - 1095	9	67,0	3.245,-	-	-

Technische-Info:

Dakmateriaal:
PVC
Dubbelzijdig gecoat. Zonder naad.

Zijwanden:
PVC
Dubbelzijdig gecoat. Afwasbaar.
Voorwand:
TC-TOURING 240
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Voortentdiepte:
Grandmaat ca. 240 cm of ca. 280 cm.
Frame:
Tarifa 240: Stalen Ø 25 x 1 mm.
Tarifa 280: Stalen Ø 28 x 1 mm.

Materiaal, Details:
Meer informatie op pagina 5 tot 7.
En in de voortentwijzer op pagina 44.

Accessoires. Opties.

Speciale frames (meerprijs): Zie pagina 38
Petluifelversterking (meerprijs): Zie pagina 39
Uitbouw Tarifa 240: RASTA 240 GA/P. Zie pagina 37 € 860,-
Uitbouw Tarifa 280: RASTA 280 GA/P. Zie pagina 37 € 985,-
Rond deurelement: € 229,-
Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 39-43

- +PLUS 1** drie voortentdieptes *
- +PLUS 2** Front: elementen verwisselbaar
- +PLUS 3** Zijwand: elementen verwisselbaar.
- +PLUS 4** recht oprolbare deur in het front

- +PLUS 5** Rond deurelement in de zijwand (tegen meerprijs)
- +PLUS 6** All-Weather ventilatie *
- +PLUS 7** Uitbouw (tegen meerprijs)



Palazzo, Atrium, Castello. Onderscheidend in materiaalkeuze en dakvorm. Technisch 1 systeem. En allemaal op basis van dezelfde variabele indelingsmogelijkheden: Veel mogelijkheden voor uitbreiding en gebruiksopties. Lees hier meer over de onbeperkte mogelijkheden van deze drie modellen.



⁺ 1 Drie verschillende dieptes*

Leverbaar in de dieptes 240, 280 en 300 cm. Castello* uitsluitend leverbaar in 240 cm diepte.



⁺ 2 Voorwand: Alle elementen onderling verwisselbaar

De voorwandelementen zijn onderling verwisselbaar. De deur kan geheel naar eigen wens geplaatst worden. Alle raamelementen kunnen in verandaopstelling gebruikt worden.



⁺ 4 Deur voorwand

De standaard deur in de voorwand is een recht oprolbare deur. (HR). Tegen meerprijs is een extra rond deurelement (RB) leverbaar.



⁺ 5 Deur zijwand

Voor de zijwand is tegen meerprijs een extra rond deurelement leverbaar die naar keuze is te plaatsen (Materiaal: PVC)



⁺ 3 Zijwand: Alle elementen onderling verwisselbaar

In totaal vier zijwandelementen. Twee ventilatie-elementen en twee volledige raamelementen. Alle elementen zijn naar wens te plaatsen en kunnen ook in verandaopstelling gebruikt worden.



Twee ventilatie elementen.



Een ventilatie-element en een volledig raamelement.



Twee volledige raamelementen.

⁺ 6 All-Weather-Ventilatie

De modellen in de dieptes 280 en 300 cm zijn extra uitgevoerd met een All-Weather-ventilatie in beide zijwanden.



⁺ 7 Uitbouw

Een uitbouw kan zowel aan de rechter als aan de linker zijwand geplaatst worden. Met een aparte deuringang aan de achterzijde en ventilatieraam. Grondmaat ca. 150 x 210 cm (Zie pagina 38).





Dak:
PVC
Robuust en duurzaam.
Eenvoudig schoonmaken.

Voorwand:
TC Touring
Vochtregulerend. Aan-
genaam binnenklimaat.

Zijwanden:
PVC
Robuust en duurzaam.
Eenvoudig schoonmaken.

Afb. Palazzo 300 maat 21



▲ Raamblinding met ritsen.



▲ Deur uiterst links geplaatst.
2 frontelementen en 1 zijwandelement in verandaopstelling.

! Meer gedetailleerde afbeel-
dingen op pagina's 20 en 21.

Technische-Info:

Dakmateriaal:
PVC
Dubbelzijdig gecoat. Zonder naad.

Zijwanden:
PVC
Dubbelzijdig gecoat. Afwasbaar.
Voorwand:
TC-TOURING 240
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Voortentdiepte:
Grondmaat ca. 240 cm, 280 of 300 cm.
Frame:
Stalen frame Ø 28 x 1 mm, standaard met
PowerGrip-Systeem en petluifelversterking.

Materiaal, Details:
Meer informatie op pagina 5 tot 7.
En in de voortentwijzer op pagina 44.

PALAZZO Kamperen in alle seizoenen.

- De ultieme 4-seizoenstent.
- Duurzame PVC polyestercoating in dak – en zijwanden.
- Alle frontelementen in de voorwand (Maten 09-15 = 4, maten 16-GX = 6 tot 8) zijn onderling verwisselbaar.
- 2 raamelementen en 2 ventilatie-elementen in de zijwand. Al deze elementen zijn onderling verwisselbaar.
- Tegen meerprijs is een extra deurelement voor de zijwand leverbaar.
- Afgedekte ritsen in de voorwand en in de zijwanden. Afsluitbare nokventilatie.
- Robuust 28 x 1 mm stalen frame met standaard petluifelversterking en PowerGrip-systeem.

Meer informatie: De voortentwijzer op pagina 44.
Klap gewoon pagina 44 uit en ontvang belangrijke aanvullende informatie.

Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Aantal tentdelen	Palazzo 240		Palazzo 280		Palazzo 300	
			Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850-876	9	58,1	2.920,-	60,6	3.350,-	61,9	3.545,-
10	877-897	9	70,4	3.110,-	72,8	3.555,-	74,2	3.780,-
11	898-917	9	71,0	3.195,-	73,3	3.650,-	74,7	3.870,-
12	918-938	9	71,9	3.260,-	74,9	3.740,-	75,4	3.960,-
21	939-958	9	72,7	3.305,-	75,4	3.780,-	76,1	4.010,-
13	959-977	9	73,1	3.340,-	75,8	3.815,-	77,2	4.040,-
31	978-1001	9	74,1	3.395,-	77,0	3.860,-	78,7	4.110,-
14	1002-1025	9	74,7	3.460,-	77,8	3.960,-	79,0	4.215,-
41	1026-1051	9	75,4	3.500,-	78,5	4.000,-	79,6	4.240,-
15	1052-1075	9	76,5	3.555,-	79,2	4.080,-	80,1	4.335,-
16	1076-1095	11	81,8	4.155,-	84,7	4.730,-	86,4	5.030,-
17	1096-1115	11	82,5	4.395,-	85,2	5.020,-	–	–
18	1116-1135	11	83,0	4.460,-	86,0	5.085,-	–	–
19	1136-1155	11	83,6	4.560,-	86,6	5.195,-	–	–
GX	1155-1215	11-13	–	5.115,-	–	5.840,-	–	6.180,-

Accessoires. Opties.

Speciale frames (meerprijs): Zie pagina 38	
Uitbouw: RASTA UNI GS/P. Zie pagina 37	€ 985,-
Rond deurelement voorwand:	€ 229,-
Rond deurelement zijwand:	€ 229,-
Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 39-43	





Afb. Atrium 300 maat 21



▲ Raamblinding met ritsen.



▲ Deur uiterst links geplaatst.
2 frontelementen en 1 zijwandelement in verandaopstelling.

Technische-Info:

Dakmateriaal:
TC-Residential 260.
Buitenzijde metalliek - gecoat. Gereduceerde condensvorming.

Zijwanden:
TC-TOURING 240
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar
Voorwand:
TC-TOURING 240
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar

Voortentdiepte:
Grondmaat ca. 240 cm, 280 of 300 cm.
Frame:
Staal Ø 28 x 1 mm, standaard met PowerGrip-System en petluifelversterking.

Materiaal, Details:
Meer informatie op pagina 5 tot 7.
En in de voortentwijzer op pagina 44.

ATRIUM Het absolute topmodel voor
seizoenskampeers

- Luxe modulaire voortent geheel naar wens in te delen
- Dakmateriaal van robuuste TenCate Residential kwaliteit. Zijwanden in 240-grams kwaliteit tentdoek.
- Dakmateriaal aan de buitenzijde metalliek gecoat. Binnenzijde voorzien van een decoratieve print.
- Alle frontelementen in de voorwand (Maten 09-15 = 4, maten 16-GX = 6 tot 8) zijn onderling verwisselbaar.
- Alle vier elementen in de zijwand zijn onderling verwisselbaar.
- Tegen meerprijs is een extra deurelement voor de zijwand leverbaar.
- Robuust 28 x 1 mm stalen frame met standaard petluifelversterking en PowerGrip-systeem.

Meer informatie: De voortentwijzer op pagina 44.
Klap gewoon pagina 44 uit en ontvang belangrijke aanvullende informatie.


Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Aantal tentdelen	Atrium 240		Atrium 280		Atrium 300	
			Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850-876	9	52,8	3.160,-	54,7	3.620,-	-	-
10	877-897	9	65,0	3.355,-	66,7	3.845,-	-	-
11	898-917	9	65,3	3.445,-	67,3	3.945,-	-	-
12	918-938	9	66,4	3.520,-	68,3	4.040,-	70,7	4.270,-
21	939-958	9	68,0	3.560,-	68,5	4.095,-	70,9	4.330,-
13	959-977	9	67,1	3.595,-	69,4	4.130,-	71,8	4.350,-
31	978-1001	9	69,0	3.665,-	71,3	4.175,-	73,8	4.440,-
14	1002-1025	9	69,5	3.735,-	71,8	4.290,-	74,3	4.555,-
41	1026-1051	9	69,9	3.770,-	72,3	4.330,-	74,8	4.570,-
15	1052-1075	9	70,5	3.835,-	72,9	4.410,-	-	-
16	1076-1095	11	76,0	4.470,-	-	-	-	-

! Meer gedetailleerde afbeeldingen op pagina's 20 en 21.

Accessoires. Opties.

Speciale frames (meerprijs): Zie pagina 38	
Uitbouw: RASTA UNI GS/P. Zie pagina 37	€ 985,-
Rond deurelement voorwand:	€ 229,-
Rond deurelement zijwand:	€ 229,-
Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 39-43	





Dak:
PVC
Robuust en duurzaam.
Eenvoudig schoonmaken.

Voorwand:
TC Touring
Vochtregulerend. Aan-
genaam binnenklimaat

Zijwanden:
TC Touring
Vochtregulerend. Aan-
genaam binnenklimaat

Afb. maat 21



▲ Alle ramen voorzien van afsluitbare raamblinding met ritsen



▲ Deurpositie uiterst links, 2 elementen in de voorwand en 1 element in de zijwand in verandaopstelling.

! Meer gedetailleerde afbeel-
dingen op pagina's 20 en 21.

CASTELLO Solide en chic.

- 4-seizoenentent met rondomlopende petluifel
- Duurzame PVC polyestercoating in dak. Wanden uitgevoerd in TenCate.
- Alle fronthoeken in de voorwand (Maten 09-15 = 4, maten 16 = 6) zijn onderling verwisselbaar.
- Alle vier elementen in de zijwand zijn onderling verwisselbaar.
- Tegen meerprijs is een extra deurelement voor de zijwand leverbaar (PVC).
- Afgedekte ritsen in de voorwand en in de zijwanden. Afsluitbare nokventilatie.
- Robuust 28 x 1 mm stalen frame met standaard petluifelversterking en PowerGrip-systeem.

Meer informatie: De voortentwijzer op pagina 44.
Klap gewoon pagina 44 uit en ontvang belangrijke aanvullende informatie.

Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Aantal tentdelen	Gewicht kg ca.	€ Euro
10	877 - 897	9	76,0	3.360,-
11	898 - 917	9	76,7	3.440,-
12	918 - 938	9	79,1	3.515,-
21	939 - 958	9	80,0	3.565,-
13	959 - 977	9	80,6	3.595,-
31	978 - 1001	9	81,3	3.660,-
14	1002 - 1025	9	82,2	3.740,-
41	1026 - 1051	9	82,8	3.755,-
15	1052 - 1075	9	83,6	3.835,-
16	1076 - 1095	11	89,2	4.455,-

Technische-Info:

Dakmateriaal:
PVC
Dubbelzijdig gecoat. Zonder naad.

Zijwanden:
TC-TOURING 240
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.
Voorwand:
TC-TOURING 240
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Voortentdiepte:
Grondmaat ca. 240 cm.
Frame:
Stalen Ø 28 x 1 mm met PowerGrip-Systeem en rondomlopende petluifelversterking.

Materiaal, Details:
Meer informatie op pagina 5 tot 7.
En in de voortentwijzer op pagina 44.

Accessoires. Opties.

Speciale frames (meerprijs): Zie pagina 38	
Uitbouw: RASTA UNI GS/P. Zie pagina 37	€ 985,-
Rond deurelement voorwand:	€ 229,-
Rond deurelement zijwand:	€ 229,-
Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 39-43	






Afb. maat 10 zonneluifel als accessoire leverbaar.



▲ Deurelement zijwand verwisseld, twee frontelementen in veranda-opstelling; Deuringang in ingetrokken zijwand geopend.



▲ Deurelement + klimaatraam in de voorwand geplaatst. Twee raamelementen in de zijwand.



▲ Alle ramen met raamblinding – voor bescherming van het raamfolie of tijdens afwezigheid.

Technische-Info:

Dakmateriaal:
PVC
Dubbelzijdig gecoat. Zonder naad.

Zijwanden:
TC-TOURING 240
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Voorwand:
TC-TOURING 240
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Voortentdiepte:
Grondmaat ca. 250 cm.


Frame:
Stalen frame Ø 28 x 1 mm
met petluifelversterking.

Frame-uitvoering:
Maat 04-08: 4 staanders, 4 dakliggers
Maat 10-14: 5 staanders, 5 dakliggers
(alle maten met 1 aandrukstang)
Materiaal, Details:
Meer informatie op pagina 5 tot 7.
En in de voortentwijzer op pagina 44.


FORUM

- Luxe wintervaste deeltent.
- Leverbaar in een links of rechts intrekbare uitvoering.
- Dak voorzien van duurzame PVC polyestercoating.
- Alle ramen voorzien van raamblinding.
- Het deurelement kan met alle elementen in de voor- en zijwand uitgewisseld worden.
- Tegen meerprijs leverbaar: zonneluifel en rond deurelement
- Robuust 28 x 1 mm stalen frame met standaard petluifelversterking.

Maat:
04 = 355 cm Links




Maat:
06 = 380 cm Links




Meer informatie: De voortentwijzer op pagina 44.

Klap gewoon pagina 44 uit en ontvang belangrijke aanvullende informatie.




Maat:
08 = 405 cm Links



Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Aantal tentdelen	Gewicht kg ca.	€ Euro
04	7	56,5	2.800,-
06	7	56,7	2.925,-
08	7	59,2	2.990,-
10	8	65,6	3.325,-
11	8	66,7	3.425,-
12	8	67,0	3.425,-
13	8	67,5	3.490,-
14	8	67,7	3.490,-


Maat:
10 = 430 cm Links



Maat:
11 = 455 cm Rechts
12 = 455 cm Links



Maat:
13 = 480 cm Rechts
14 = 480 cm Links



Accessoires. Opties.

Zonneluifel, diepte ca. 280 cm, breedte ca. 160 cm (niet geschikt voor sneeuwbelasting en permanent gebruik)	€ 410,-
Rond deurelement	€ 229,-
Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 39-43	





Afb. maat 21
Tochtstrookset als accessoire leverbaar!



▲ 1 zijwand uitgeritst.



▲ Beide zijwanden uitgeritst; snel op te zetten.

- Kwaliteits-luifel, inclusief zijwanden.
- Standaard uitgevoerd met een 28 mm aluminium luifelrame en PowerGrip-Systeem.
- Dit lichtgewicht frame in combinatie met het TC-Touring tentdoek garandeert en minimaal gewicht.

Standaard uitvoering:

- Uitritsbare zijwanden.
- Buitenliggende slikstrook en multifunctionele afspanstrook.
- Intrekpees textiel met bevestiging voor SHS-systeem.
- Scheerlijnen, haringen en afspanrubbers.

Technische-Info:

Dakmateriaal:	Frame:
TC-TOURING 180	Aluminium 28 mm met PowerGrip
Buitenzijde gecoat.	
Zijwanden:	Dakdiepte:
TC-TOURING 180	ca. 235 cm, zonder naad.
Buitenzijde gecoat. Afwasbaar.	

Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824 - 849	17,6	1.045,-
09	850 - 876	17,8	1.045,-
10	877 - 897	18,6	1.125,-
11	898 - 917	18,8	1.125,-
12	918 - 938	19,0	1.125,-
21	939 - 958	19,2	1.145,-
13	959 - 977	19,4	1.145,-
31	978 - 1001	19,6	1.145,-
14	1002 - 1025	19,8	1.155,-

Deze zonneluifel is speciaal gemaakt voor alle ronde modellen zoals de Arcade en Opal 280. De luifel biedt een comfortabele gebruiksdiepte van ca. 235 cm. Leverbaar in de Brandvoortentmaten 09-14. De luifel wordt op de 3 framepennen van het voortentframe vastgezet. De luifel is verder voorzien van 3 dakliggers, een rond voorgevormd stalen frame en wordt door middel van de bijgeleverde scheerlijnen op spanning gebracht.

Technische-Info:

Dakmateriaal:	Dakdiepte:
TC-TOURING 180	ca. 235 cm, zonder naad.
Buitenzijde gecoat.	Frame:
	Staal 22 x 1 mm, voorgebogen frame met 3 staanders

Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	16,3	590,-
10	16,4	655,-
11	16,5	655,-
12	16,6	655,-
21	16,7	680,-
13	16,8	680,-
31	16,9	680,-
14	17,0	745,-

Brand Kwaliteitskenmerk

De „multifunctionele afspanstrook“



De speciaal door Brand ontwikkelde multifunctionele afspanstrook is de ideale oplossing voor een stabiele bodembevestiging van de voortent:

- Gefabriceerd uit een extreem scheurvast materiaal.
- De afspanrubbers kunnen op een afstand van 2,5 cm geplaatst worden.
- Hiermee kunnen op elke gewenste positie (bijv. hoeken) meerdere afspanmogelijkheden gerealiseerd worden.
- Stenen of harde ondergrond vormen geen probleem meer. Simpelweg de afspanrubbers naar rechts of links in de volgende gleuf verplaatsen.
- Kapotte afspanrubbers kunnen eenvoudig vervangen worden.



Afb. maat 21



▲ Zonneluifel in opgerolde positie, beschermd tegen wind en regen onder de petluifel.



▲ Dwarssliggers onder de petluifel geven de luifel stabiliteit en zorgen voor een optimale pasvorm.



▲ 3 bevestigingsbeugels – op de hoekstukken bevestigd en vastgezet – vormen de basis van een universele en passende constructie!

Snel een schaduwrijke plek!

Onze universele voortent-zonneluifel kan in slechts enkele minuten worden opgebouwd. Bij harde wind en regen of tijdens uw afwezigheid kan de Solair eenvoudig worden opgerold onder de petluifel (zie detailafbeeldingen). Een ideale aanvulling voor uw kampeeruitrusting. Passend voor nagenoeg alle Brand voortenten.

De speciale frameconstructie biedt veel voordelen:

- passend voor alle Brand-voortenten met petluifel in de maten 08 – 41
 - snel en eenvoudig op te zetten door de doordacht frameconstructie.
 - Speciale bevestigingsbeugels zorgen voor een optimale koppeling aan de voortent.
- Opgeborgen onder de petluifel van de voortent is de luifel tegen weer en wind beschermd.
 - Voorzien van extra intrekpees die tevens rechtstreekse bevestiging aan de caravan mogelijk maakt.

Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824 - 849	14,6	595,-
09	850 - 876	14,7	595,-
10	877 - 897	17,1	660,-
11	898 - 917	17,2	660,-
12	918 - 938	17,3	660,-
21	939 - 958	17,4	685,-
13	959 - 977	17,5	685,-
31	978 - 1001	17,6	685,-
14	1002 - 1025	17,9	750,-
41	1026 - 1051	18,1	750,-



Afb. maat 21



▲ Beschut tegen zon en frisse wind, beide zijwanden geheel uitritsbaar.



▲ Ook gebruik zonder de beide zijwanden behoort tot de mogelijkheden!

De Parasol XL is de luxere uitvoering van de Solair, extra voorzien van 2 uitritsbare zijwanden. De 2 zijwanden bieden volop bescherming tegen zon en wind. Een optimale pasvorm aan de voortent en een stabiele constructie door middel van het speciale luifelframe voor voortentluifels, die wij ook gebruiken in onze voortentluifel Solair (bij de Parasol XL uitgebreid met 2 dakliggers). Robuuste klittenbandbevestiging in de zijwanden en bevestigingshoezen in het dakelement stabiliseren de voortentluifel optimaal.

De perfecte oplossing voor alle voortenten (met petluifel) in de maten 08-14.

Zonder zijwanden kan de Parasol XL, evenals de Solair ook rechtstreeks aan de caravan bevestigd worden.

Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824 - 849	23,0	860,-
09	850 - 876	23,2	860,-
10	877 - 897	25,7	940,-
11	898 - 917	25,9	940,-
12	918 - 938	26,1	940,-
21	939 - 958	26,3	1.055,-
13	959 - 977	26,5	1.055,-
31	978 - 1001	26,7	1.055,-
14	1002 - 1025	26,9	1.135,-

Technische-Info:

Dakmateriaal:
TC-TOURING 180
Buitenzijde gecoat.

Dakdiepte:
ca. 235 cm, zonder naad.

Frame:
Staal 22 x 1 mm, 1 dakligger, 3 staanders,
3 bevestigingsbeugels, 2 dwarssliggers

Technische-Info:

Dakmateriaal:
TC-TOURING 180
Buitenzijde gecoat.

Zijwanden:
TC-TOURING 180
Buitenzijde gecoat. Afwasbaar.

Frame:
Staal 22 x 1 mm, 3 dakliggers, 3 staanders,
3 bevestigingsbeugels, 2 dwarssliggers.

Dakdiepte:
ca. 235 cm, zonder naad.

Standaard uitvoering:
- Twee zijwanden, met ritsen uitritsbaar.
- Scheerlijnen, haringen en afspanrubbers.




Abb. Größe 21

Parasol HD

- Krachtpatser voor seizoenskampeeders.
- Met 2 uitritsbare zijwanden.
- Dakmateriaal uitgevoerd in duurzaam 260 grams TC-RESIDENTIAL
- Robuust 25 x 1 mm stalen frame inclusief PowerGrip en frameversterking
- Buitenliggende slikstrook en multifunctionele afspanstrook
- Standaard met 3-delige Mistral stormbandenset.

Alle voordelen op een rij:

- Dakmateriaal uitgevoerd in duurzaam 260 grams TC-RESIDENTIAL
- Standaard voorzien van 3-delige Mistral stormbandenset
- Robuust 25 x 1 mm stalen frame inclusief PowerGrip en frameversterking
- Buitenliggende slikstrook en multifunctionele afspanstrook



▲ Standaard frame uitvoering Parasol HD.



▲ Zijwanden: hoezen met frameversterking – 3 staanders en 2 dwarsliggers.



▲ Speciale hoezen in de zijwand voor de plaatsing van de standaard dwarsliggers.

Standaard met 3-delige Mistral-stormbandenset. ▶



Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850 - 876	44,1	1.190,-
10	877 - 897	44,3	1.220,-
11	898 - 917	44,5	1.255,-
12	918 - 938	32,7	1.280,-
21	939 - 958	44,9	1.310,-
13	959 - 977	45,1	1.330,-
31	978 - 1001	45,3	1.360,-
14	1002 - 1025	45,5	1.385,-
41	1026 - 1051	45,7	1.410,-
15	1052 - 1075	45,9	1.425,-
16	1076 - 1095	47,3	1.460,-



▲ Stabiele middenliggers in het dak.

Technische-Info:

Dakmateriaal:
TC-RESIDENTIAL 260
Buitenzijde metalliek - gecoat, binnenzijde decoratief bedrukt.
Zonder naad.

Zijwanden:
TC-TOURING 240
Buitenzijde gecoat. Afwasbaar.

Dakdiepte:
ca. 235 cm

Frame:
Stalen frame Ø 25 x 1 mm, standaard voorzien van PowerGrip-systeem. 7 staanders, 5 dakliggers, 8 dwarsliggers 3 bevestigingsbeugels.





Leverbare maten:

Pamir 02-250:
Breedte ca. 250 cm
Diepte ca. 215 cm
Gewicht ca. 38,0 kg

Pamir 03-300:
Breedte ca. 300 cm
Diepte ca. 215 cm
Gewicht ca. 39,4 kg

Materiaal: Dak en wanden van d ubbelzijdig PVC-coating. Afwasbaar.
Frame: Stalen buis 28 x 1 mm.
Maat 02 + 03 = 3 staanders.
Uitvoering: Afdichtstroken (2 schuimstofkus- sen met aandrukstangen), haringen, scheer- lijnen, gordijnen, dubbele intrekpees met pees voor SHS-systeem, stormafspanpunten.
Accessoires: Tochtstrookset. Winterzeke- ringsset voor een extra draagkracht bij zware sneeuwval. De winterzekeringsset set betaat uit 2 staander en 2 2-delige dakligger.

De Pamir S is de ultieme wintertent speciaal ontworpen voor het leveren van topprestaties in de sneeuw! Een betrouwbare en robuuste wintertent voorzien van duurzame PVC polyester- coating en een zeer stabiele frameconstructie in combinatie

met een Ø 28 mm. stalen buis. Afgedekte deurritsen in de zijwanden. Voorwand in zijn geheel uitritsbaar met veranda- mogelijkheid. Geschikt tot 250 cm. railhoogte. Als accessoire leverbaar, voor nog meer zekerheid, een winterzekeringsset!

Verkoopprijs in Euro: Pamir 02: € 1.285,-
Tochtstrookset: € 65,-

Pamir 03: € 1.415,-
Winterzekeringsset: 200,-

DEPOT Met staal frame 28 mm.



De Depot is een grote en robuuste bergingstent met een grondmaat van maar liefst 210 x 200 cm!

Gemaakt van duurzame PVC polyestercoating en hier- door uitermate geschikt voor seizoenskampeeders om spullen in op te slaan en te beschermen tegen alle weersomstandigheden. De Depot heeft een wandhoogte van ca. 180 cm en een nokhoogte van ca. 210 cm. De ca. 145 cm brede, oprolbare deur biedt ca. 180 cm ingangshoogte.

Materiaal: Dak en wanden dubbelzijdig PVC - gecoat, afwasbaar.
Frame: Staal 28 x 1 mm - 4 staanders.
Grondmaat: ca. 230 cm breed x ca. 200 cm diep met een gebruiksruimte van ca. 4,6 m².
Standaard uitvoering: haringen, scheerlijnen, afwasbare spat- wand, buitenliggende sliktroken en multifunctionele afspanstrook voor een optimale afspanning.

Verkoopprijs in Euro: € 795,-



Rasta 240 / 280 / Universal RB

Voor de meeste voortentmodellen (zie tabel) kunnen wij een passende uitbouw „Rasta“ aanbieden. De zijwand is voorzien van een deuringang. Het grote ventilatieraam in de voorwand kan met een speciale folieblindering met ritsen worden afgeslo-



Rasta Universal GS/P

ten. De uitbouw is uitgerust met dubbele sliktroken en een multifunctionele afspanstrook. Door de speciale ritsverbinding wordt de uitbouw na het uitritsen van de zijwand. Hierdoor ontstaat een stabiele constructie en een optimale ruimte.

Leverbare modellen							
Voortent	Rasta-uitbouw	rechts	links	Materiaal		Grondmaat in cm	Prijs in Euro €
				Dak	Zijwanden		
Como	Universal RB	✓	✓	TC-Touring 240	TC-Touring 240	145 x 215	860,-
Safir TL 240/280	Universal RB	✓	✓	TC-Touring 240	TC-Touring 240	145 x 215	860,-
Topas 240/300/350	Universal RB	✓	✓	TC-Touring 240	TC-Touring 240	145 x 215	860,-
Tarifa 240	240 GA/P	✓	–	PVC	TC-Touring 240	130 x 215	860,-
Tarifa 280	280 GA/P	✓	–	PVC	TC-Touring 240	130 x 255	985,-
Palazzo 240/280/300	Universal GS/P	✓	✓	PVC	PVC	150 x 210	985,-
Atrium 240/280/300	Universal GS/P	✓	✓	PVC	PVC	150 x 210	985,-
Castello	Universal GS/P	✓	✓	PVC	PVC	150 x 210	985,-

De uitbouw Rasta Universal RB kan zowel rechts als links gemonteerd worden. Dit geldt ook voor de uitbouw Universal GS/P.
Frame: Staal 22 x 1 mm incl. knikvoet.
Voor de volgende modellen uit onze voortentencollectie is geen uitbouw leverbaar:
Arcade 240 – Forum – Pamir

Accessoires tegen meerprijs:




Tussenwand (met deuringang)

Verkoopprijs in Euro:
– voor diepte 240: € 189,-
– voor diepte 280: € 210,-
– voor diepte 300: € 230,-
– voor uitbouw GS/P: € 230,-



Slaapkabine Uitbouw
– voor uitbouw Universal GS/P (190 x 135 cm)
Verkoopprijs: € 295,-
– voor alle andere types uitbouw (210 x 120 cm)
Verkoopprijs: € 295,-

Voor de meeste Brand voortenten zijn ook speciale frames leverbaar (tegen meerprijs).
Onderstaand de technische specificaties van de leverbare speciale frames:

	Stalen 28		Stalen 32		Aluminium 28		Aluminium 32	
	Stalen frame 28 x 1,0 mm incl. PowerGrip-Systeem en petluifelversterking. Toepasbaar voor voortentdieptes 240 en 280 cm.		Stalen frame 32 x 1,5 mm incl. petluifelversterking: Statisch 2,5 tot 3-keer extra belastbaar. Toepasbaar voor voortentdieptes 240, 280 en 300 cm.		Aluminium-Lichtgewicht-frame 28 x 1,0 mm incl. PowerGrip-Systeem. Toepasbaar voor voortentdieptes 240 en 280 cm.		Aluminium frame 32 x 1,5 mm incl. petluifelversterking Statisch belastbaar zoals stalen frame. Toepasbaar voor voortentdieptes 240, 280 en 300 cm.	
								
	Standaard met petluifelversterking.		Standaard met petluifelversterking. PowerGrip tegen meerprijs.		Petluifelversterking tegen meerprijs.		Standaard met petluifelversterking. PowerGrip tegen meerprijs.	
	Gr. 01-09	Gr. 10-GX	Gr. 01-09	Gr. 10-GX	Gr. 01-09	Gr. 10-GX	Gr. 01-09	Gr. 10-GX
Como	€ 220,-	€ 350,-	€ 295,-	€ 450,-	€ 220,-	€ 305,-	€ 325,-	€ 495,-
Safir TL 240	€ 60,-	€ 95,-	€ 150,-	€ 225,-	---	---	€ 195,-	€ 295,-
Safir TL 280	€ 60,-	€ 95,-	€ 150,-	€ 225,-	---	---	€ 195,-	€ 295,-
Topas 240	€ 60,-	€ 95,-	€ 150,-	€ 225,-	€ 125,-	€ 190,-	€ 195,-	€ 295,-
Topas 300	—	—	€ 110,-	€ 165,-	—	—	€ 165,-	€ 260,-
Tarifa 240	€ 220,-	€ 350,-	€ 295,-	€ 450,-	—	—	€ 325,-	€ 495,-
Tarifa 280	—	—	€ 110,-	€ 165,-	—	—	€ 165,-	€ 260,-
Palazzo 240	—	—	€ 110,-	€ 165,-	—	—	€ 165,-	€ 260,-
Palazzo 280	—	—	€ 110,-	€ 165,-	—	—	€ 165,-	€ 260,-
Palazzo 300	—	—	€ 110,-	€ 165,-	—	—	€ 165,-	€ 260,-
Atrium 240	—	—	€ 110,-	€ 165,-	—	—	€ 165,-	€ 260,-
Atrium 280	—	—	€ 110,-	€ 165,-	—	—	€ 165,-	€ 260,-
Atrium 300	—	—	€ 110,-	€ 165,-	—	—	€ 165,-	€ 260,-
Castello	—	—	€ 110,-	€ 165,-	—	—	—	—

Voor alle overige modellen uit deze brochure zijn geen speciale frames leverbaar.



Petluifelversterking zorgt voor extra stabilisatie van de petluifel. Met name tijdens langere gebruiks-periodes of bij winderige omstandigheden kan het gebruik hiervan zinvol zijn.

Como
Safir TL 240
Safir TL 280
Topas 240
Topas 300
Topas 365
Tarifa 240
Tarifa 280
Palazzo 240
Palazzo 280
Palazzo 300
Atrium 240
Atrium 280
Atrium 300
Castello

Stalen 22/19 mm		Alu 25/22 mm	
Mt. 01-09	Mt. 10-GX	Mt. 01-09	Mt. 10-GX
€ 45,-	€ 90,-	€ 65,-	€ 110,-
€ 45,-	€ 90,-	€ 65,-	€ 110,-
€ 45,-	€ 90,-	€ 65,-	€ 110,-
Serie	Serie	Serie	Serie
Serie	Serie	Serie	Serie
Serie	Serie	Serie	Serie
€ 45,-	€ 90,-	€ 65,-	€ 110,-
€ 45,-	€ 90,-	€ 65,-	€ 110,-
Serie	Serie	Serie	Serie
Serie	Serie	Serie	Serie
Serie	Serie	Serie	Serie
€ 45,-	€ 90,-	€ 65,-	€ 110,-
€ 45,-	€ 90,-	€ 65,-	€ 110,-
Serie	Serie	Serie	Serie
Serie	Serie	Serie	Serie
Serie	Serie	Serie	Serie
Serie	Serie	Serie	Serie
Serie	Serie	Serie	Serie
Serie	Serie	Serie	Serie
Serie	Serie	Serie	Serie



Voor alle in onderstaande tabel genoemde modellen is petluifelversterking leverbaar: (Bij de maten 08/09 bestaat de petluifelversterking uit 4 dwarsliggers, bij de maten 10-GX worden 6 dwarsliggers en 2 afstandhouders geleverd.)

PowerGrip




- PowerGrip heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als betrouwbaar snelspan - systeem, die zowel op stalen als aluminium frames kan worden toegepast. De voordelen zijn als volgt:
- Snel en eenvoudig uitspannen.
 - Geen beschadigingen van het buisoppervlak.
 - Geen vervorming van de buis.
 - Klemmechanisme zonder metalen delen.
 - Strakke afgewerkte uitstraling.

Bij veel modellen wordt PowerGrip standaard meegeleverd (zie frame-omschrijving). Voor het achteraf monteren van PowerGrip op (oudere) stalen of aluminium frames bieden wij optioneel tegen meerprijs ook PowerGrip aan:

Set PowerGrip-buisklemmen voor ø25 mm, 15 stuks	€ 76,80	1 PowerGrip buisklem voor ø 25 mm	€ 8,20
Set PowerGrip-buisklemmen voor ø28 mm, 15 stuks	€ 88,00	1 PowerGrip buisklem voor ø 28 mm	€ 8,80
Set PowerGrip-buisklemmen voor ø32 mm, 15 stuks	€ 96,00	1 PowerGrip buisklem voor ø 32 mm	€ 9,60
Set PowerGrip-buisklemmen voor ø22 mm, 5 stuks	€ 29,00		

Afhankelijk van gebruik en toepassing kunnen alternatieve frames en aanvullende frameonderdelen een praktische toevoeging zijn. Zowel voor reis – als seizoenstenten bieden wij alternatieve frames en aanvullende frameonderdelen in alle uitvoeringen en diameters

1. Extra staander staal, 25 mm, 165-260 cm	€ 31,50	3c. Extra dakligger recht, aluminium 28 mm, 220-300 cm	€ 37,60
1a. Extra staander, staal 28 mm, 165-260 cm	€ 35,00	3d. Extra dakligger recht, aluminium 32 mm, 225-300 cm	€ 51,20
1b. Extra staander, staal 32 mm, 180-260 cm	€ 45,00	4. Verandastang, staal 22 mm, 80-120 cm	€ 20,00
1c. Extra staander, aluminium 28 mm, 165-260 cm	€ 35,50	4a. Verandastang, staal 22 mm, 120-205 cm	€ 24,00
1d. Extra staander aluminium 32 mm, 180-260 cm	€ 44,80	4b. Verandastang, staal 22 mm, 160-260 cm	€ 28,80
2. Extra dakligger gebogen, staal 25 mm, 210-255 cm	€ 34,40	4c. Verandastang, staal 22 mm, 215-300 cm	€ 30,70
2a. Extra dakligger gebogen, staal 25 mm, 270-320 cm	€ 37,50	4d. Verandastang, aluminium 25 mm, 80-120 cm	€ 23,20
3. Extra dakligger recht, staal 25 mm, 215-300 cm	€ 31,20	4e. Verandastang, aluminium 25 mm, 120-200 cm	€ 26,40
3a. Extra dakligger recht, staal 28 mm, 220-300 cm	€ 36,00	4f. Verandastang, aluminium 25 mm, 160-260 cm	€ 31,20
3b. Extra dakligger recht, staal 32 mm, 215-300 cm	€ 50,40	4g. Verandastang, aluminium 25 mm, 215-300 cm	€ 33,60



Verandastangen (Nr. 4) bieden wij in diverse lengtematen aan. Op onze website vindt u een schema met frontmaten van onze modellen, zodat u eenvoudig de juiste lengte verandastang kunt bepalen.



SHS

Door gebruik te maken van de SHS – blokjes is het niet meer nodig dat er vaste tentogen op de caravan worden geschroefd. Door middel van een innovatief en stabiel klemmechanisme worden de SHS blokjes op de speciale pees vastgezet. Eenvoudig vastklemmen op de juiste positie en handmatig vastzetten met de fixatieschroef.

€ 28,80 / 3 stuks
€ 40,00 / 5 stuks

SHS-Hobby-profielrubber

Set van 3 speciale SHS profielrubbers speciaal ontwikkeld voor Hobby caravans vanaf modeljaar 2009. Bij deze caravans is een kunststof daklijst aangebracht met een geïntegreerde tentrail. Deze rubbers dienen als vervanging van de standaard vierkante SHS rubbers en zorgen aan de daklijst van de Hobby caravan voor een solide bevestiging van de SHS blokjes. De profielrubbers zijn leverbaar als extra aanvulling op de SHS - blokjes.

€ 15,00 / 3 stuks

SHS-Extend

Kunststof adapterset van 5 stuks speciaal ontwikkeld voor de Knaus, Wilk en Tabbert caravans vanaf bouwjaar 2011 die voorzien zijn van de luxe wit gelakte tentlijst. Deze tentlijst staat schuin op de zij- en dakplaat. Door deze adapters aan de SHS blokjes te klemmen kan het frame van de voortent toch gewoon correct en strak afgespannen worden op de zijwand van de caravan.

€ 27,20 / 5 stuks

Bij permanent en langdurig gebruik adviseren wij gebruik te maken van vaste montage.

Stormbandset MISTRAL

Gebruikelijke –over de voortent liggende- stormbanden kunnen door wrijving het dakmateriaal beschadigen! Geïntegreerde stormbanden kunnen onnodig stiknaden en tentdoek belasten.

Mistral ons optimale alternatief!

- Geen beschadiging van de dakcoating!
- Geen overbelasting van het tentdoek!
- Voorkomt uitscheuren van belaste stiknaden!

Stabilisatie daar waar de meeste windbelasting optreedt: optimale verankering bij harde rukwinden en trekkrachten. Stabiele fixatie over de framepen op het kruisdeel. Afspanning door middel van robuuste ankerharingen en stalen spanveren.

Inhoud: 2 adapters, 2 stormbanden, 2 stalen spanveren en 2 robuuste stalen ankerharingen

€ 67,00





▲ De banden worden met een kunststof adapter op de framepenen bevestigd.



▲ Spiraalveren en ankerharingen beschermen en stabiliseren.



▲ Een stabiele en uiterst doelmatige stormafspanning.

																																																																					
Buisklemmen	Klembeugels	Koppelklemmen	Vastzetset	Gordijnrunners	Framespanner																																																																
Voor Ø 25 mm Voor Ø 28 mm Voor Ø 32 mm	Voor Ø 22/25/28 mm Voor Ø 28/32 mm	Voor 25 en 28 mm frames Voor 32 mm frames Zie ook nr. 6 op de tekening op pagina 40.	Voor een stabiele verbinding tussen dakligger en tentdak (3 pads en klittenband) € 25,60 / set	Gordijnrunners voor bevestiging van de gordijnen aan de gordijnpees € 4,90 / 10 stuks	Geschikt voor het uitspannen van frames. 7-delige set voor alle buisdiameters € 37,00 / stuk																																																																
																																																																					
Hoekklemmen	Afstandhouders	Framepennen	Luxe draagtassen	Moskito-vliegengordijn	Universele tochtstrook																																																																
Voor 25 en 28 mm frames Voor 32 mm frames Zie ook nr. 7 op de tekening op pagina 40.	Stalen 22/19 mm Zie ook nr. 5 op de tekening op pagina 40.	3 framepennen incl. afdichting € 8,20	Ideaal voor vervoer en opslag. Van hoogwaardig, robuust polyester materiaal met aan beide zijden ventilatiedelen. Maat 01 - Frametas 117 x 28 x 28 cm Maat 02 - tenttas 110 x 40 x 40 cm € 43,20 / stuk € 46,40 / stuk	Het vliegengordijn wordt met gordijnrunners aan de gordijnpees opgehangen. Gemaakt van sterk pvc voor de voortentmodellen met gordijnpees boven de deur. Uit onze huidige collectie: Como, Safir TL, Topas, Tarifa, Palazzo, Atrium en Castello. Zelf in te korten in breedte & hoogte. Geleverde breedte 125 cm, hoogte 200 cm. € 84,80 / stuk	Voor caravans met een verlaagde instap (Fendt, Tabbert). 3-delig, vaste lengte. € 92,80 / stuk																																																																
				<table><tr><th>Mt.</th><th>D 240</th><th>D 280</th><th>D 300</th></tr><tr><td>09</td><td>305,-</td><td>365,-</td><td>380,-</td></tr><tr><td>10</td><td>330,-</td><td>380,-</td><td>420,-</td></tr><tr><td>11</td><td>330,-</td><td>380,-</td><td>420,-</td></tr><tr><td>12</td><td>330,-</td><td>380,-</td><td>420,-</td></tr><tr><td>21</td><td>345,-</td><td>420,-</td><td>435,-</td></tr><tr><td>13</td><td>345,-</td><td>420,-</td><td>435,-</td></tr><tr><td>31</td><td>345,-</td><td>420,-</td><td>435,-</td></tr><tr><td>14</td><td>360,-</td><td>445,-</td><td>455,-</td></tr><tr><td>41</td><td>360,-</td><td>445,-</td><td>455,-</td></tr><tr><td>15</td><td>360,-</td><td>445,-</td><td>455,-</td></tr><tr><td>16</td><td>380,-</td><td>460,-</td><td>475,-</td></tr><tr><td>17</td><td>380,-</td><td>460,-</td><td>475,-</td></tr><tr><td>18</td><td>380,-</td><td>460,-</td><td>475,-</td></tr><tr><td>19</td><td>380,-</td><td>460,-</td><td>475,-</td></tr><tr><td>GX</td><td>435,-</td><td>520,-</td><td>525,-</td></tr></table>		Mt.	D 240	D 280	D 300	09	305,-	365,-	380,-	10	330,-	380,-	420,-	11	330,-	380,-	420,-	12	330,-	380,-	420,-	21	345,-	420,-	435,-	13	345,-	420,-	435,-	31	345,-	420,-	435,-	14	360,-	445,-	455,-	41	360,-	445,-	455,-	15	360,-	445,-	455,-	16	380,-	460,-	475,-	17	380,-	460,-	475,-	18	380,-	460,-	475,-	19	380,-	460,-	475,-	GX	435,-	520,-	525,-
Mt.	D 240	D 280	D 300																																																																		
09	305,-	365,-	380,-																																																																		
10	330,-	380,-	420,-																																																																		
11	330,-	380,-	420,-																																																																		
12	330,-	380,-	420,-																																																																		
21	345,-	420,-	435,-																																																																		
13	345,-	420,-	435,-																																																																		
31	345,-	420,-	435,-																																																																		
14	360,-	445,-	455,-																																																																		
41	360,-	445,-	455,-																																																																		
15	360,-	445,-	455,-																																																																		
16	380,-	460,-	475,-																																																																		
17	380,-	460,-	475,-																																																																		
18	380,-	460,-	475,-																																																																		
19	380,-	460,-	475,-																																																																		
GX	435,-	520,-	525,-																																																																		
Afspanrubbers	Afspanrubbers lang	Ankerringen	Binnenhemel	<table><tr><th>Mt.</th><th></th></tr><tr><td>08</td><td>45,00</td></tr><tr><td>09</td><td>53,00</td></tr><tr><td>10</td><td>53,00</td></tr><tr><td>11</td><td>53,00</td></tr><tr><td>12</td><td>60,00</td></tr><tr><td>21</td><td>60,00</td></tr><tr><td>13</td><td>60,00</td></tr><tr><td>31</td><td>62,00</td></tr><tr><td>14</td><td>62,00</td></tr><tr><td>41</td><td>67,00</td></tr><tr><td>15</td><td>67,00</td></tr><tr><td>16</td><td>78,00</td></tr><tr><td>17</td><td>78,00</td></tr><tr><td>18</td><td>78,00</td></tr><tr><td>19</td><td>78,00</td></tr></table>		Mt.		08	45,00	09	53,00	10	53,00	11	53,00	12	60,00	21	60,00	13	60,00	31	62,00	14	62,00	41	67,00	15	67,00	16	78,00	17	78,00	18	78,00	19	78,00																																
Mt.																																																																					
08	45,00																																																																				
09	53,00																																																																				
10	53,00																																																																				
11	53,00																																																																				
12	60,00																																																																				
21	60,00																																																																				
13	60,00																																																																				
31	62,00																																																																				
14	62,00																																																																				
41	67,00																																																																				
15	67,00																																																																				
16	78,00																																																																				
17	78,00																																																																				
18	78,00																																																																				
19	78,00																																																																				
Afspanrubbers (2-gaats) voor de multifunctionele afspanstrook	Afspanrubbers lang (6-gaats) voor de multifunctionele afspanstrook	Voor afspanning van de tochtstrook	Voor alle standaard voortentmodellen (m.u.v. Arcade en Topas 350). Voor elke tentmaat een binnenhemel op maat. Speciaal op bestelling gemaakt. Levertijd ca. 4-6 weken.	Tochtstrook Vervaardigd uit robuust PVC materiaal. Hoogte ca. 50 cm. Met intrekpees van textiel. Verkoopprijs in Euro: ▶																																																																	
€ 7,70 / 10 stuks	€ 12,70 / 10 stuks	€ 10,50 / 10 stuks	Verkoopprijs in Euro: ▶	25 Meter Rol: € 260,00																																																																	

Voor verdere standaarddetails van onze modellen verwijzen wij ook naar pagina 6 tot 7.

Dak

Buitenzijde Metalliek - gecoat, binnenzijde decoratief bedrukt
Dak dubbelzijdige PVC- polyestercoating

Frame

Maten 10 – GX: 5 staanders (2 verplaatsbaar) en 5 dakliggers
Maten 05 – 09: 3 staanders en 3 dakliggers
PowerGrip - Systeem
Standaard petluifelversterking

Voorwand

Deurelement variabel te plaatsen
Rond deurelement (RB)
Recht oprolbaar deurelement (HR)
Vorderwandelemente mit Verandafunktion

Zijwand

"Easy-Zip"- variant. Met verandamogelijkheid.
Premium-Plus - uitvoering met panoramaramen en verandamogelijkheid

Ramen

Afsluitbare folieblinding zijwanden
Alle ramen met afsluitbare blinding
Zijwand „3-delig“: ½ ventilatiegas + folieblinding + 1/1 stoffen blinding
Gordijnen in de zijwanden

Ritsen

Topkwaliteit ritsen (YKK)
Afgedekte ritsen in de zijwanden
Alle zware ritsen afgedekt

Algemene uitvoering

Multifunctionele afspanstrook
Dubbele slikstroken
Hoezen in petluifel voor plaatsing van petluifelversterking
Hoezen in voor- en zijwanden voor verandastangen als stabilisatie van de wanden.
Gordijnen met gordijnpees
Tochtstrook, wiel flap, grondpennen, haringen en scheerlijnen.
Intrekpees met geïntegreerde SHS bevestigingspees
Permanente ventilatie in de nok van de tent
Afsluitbare ventilatie in de nok van de tent
Klittenbandbevestiging voor extra stormstokken

Mogelijk accessoires (tegen meerprijs)

Stalen frame ø 28 x 1,0 mm incl. PowerGrip-Systeem en petluifelversterking
Stalen frame ø 32 x 1,5 mm incl. petluifelversterking. PowerGrip tegen meerprijs.
Aluminium frame ø 28 x 1,0 mm incl. PowerGrip-Systeem
Aluminium frame ø 32 x 1,5 mm incl. Petluifelversterking. PowerGrip tegen meerprijs.
Petluifelversterking
Uitbouw „Rasta“ (zie modelomschrijving op pagina 37)
Deurelement HR/RB
Deurelement zijwand
Extra staanders, dakliggers, verandastangen en accessoires (zie pagina 40 ff)
Binnenhemel (Levertijd ca. 4-6- weken)
SHS – schroefloze bevestigingsogen (zie pagina 41)
Stormafspanset Mistral (zie pagina 41)




Belangrijk: het bepalen van de juiste voortentmaat!

De juiste maat is essentieel voor een goede pasvorm van uw voortent.
Alle nieuwe modellen caravans worden elk nieuw modeljaar per type afzonderlijk nagemeten.
Het maatadvies van Brand is gebaseerd op eigen maatgegevens. De maatvoering van andere merken komt niet overeen!

Wij beschikken over een database waarin wij het Brand maatadvies hebben vastgelegd voor meer dan 16.000 caravans.
Deze database kunt u eenvoudig zelf raadplegen via onze website www.brand-camping.nl.

Neem de maat van de caravan zoals aangegeven op de tekening. Dit is de maat, gemeten vanaf de grond langs de caravanrail, op een hoogte van 180 cm recht naar beneden. (A-B) Door een (niet – elastisch) koord door de rail te halen en deze daarna op te meten, is de omloopmaat eenvoudig vast te stellen. In geval van twijfel adviseren wij altijd de caravan zelf na te meten.



Let Op! Door wijzigingen of accessoires aan een caravan, bijv. een asverzwaring kan de omloopmaat afwijken. Wij adviseren deze caravan dan altijd zelf op te meten.

De maat GX (1156 – 1215) wordt altijd speciaal op maat gemaakt. Maat GX is uitsluitend leverbaar in uitvoering Topas 240, Palazzo 240, Palazzo 280 en Castello. (Levertijd ca. 4 weken)

Bij al onze voortenten is een gebruiksvoorschrift en opbouwhandleiding bijgevoegd. Let hier in het bijzonder op de correcte positie van de dakliggers en de volgorde van uitspannen van het frame.



Travel

Lichte, duurzame materialen. Uitgevoerd voor comfortabel reizen.

COMO Seite 8/9



SAFIR TL 240/280 Seite 10/11



ARCADE 240 Seite 12/13



Komfort

Comfortabel, robuust, functioneel en flexibel.

TOPAS 240 Seite 14/15



TOPAS 300/350 Seite 14/15



TARIF 240-280 Seite 16/17



PAMIR S Seite 36



Premium

Zeer hoogwaardig, stabiel, duurzaam en tot in detail uitgevoerd.

PALAZZO 240/280/300 Seite 22/23



ATRIUM 240/280/300 Seite 24/25



CASTELLO Seite 26/27



FORUM Seite 28/29



Zonneluifels

Voor elke situatie een fijne plek

SUNNY SD Seite 30



SOLAIR Seite 32



PARASOL XL Seite 33



PARASOL HD Seite 34/35



Brand & Co B.V.

Robbertsmatenstraat 13
8081 HL Elburg
Telefoon: (0525) 682579
www.brand-camping.nl
info@brand-camping.nl

Wijzigingen in kleur, uitvoeringen en maten worden voorbehouden!
Voor al onze leveringen gelden onze leverings – en betalingsvoorwaarden.

De afbeeldingen in deze brochure zijn door de auteurswet beschermd. Iedere toepassing in elektronische systemen, geheel of gedeeltelijk voor eigen doeleinden is zonder onze toestemming niet toegestaan.

Alle prijzen in Euro inclusief BTW.

