

# KWALITEIT. TRADITIE. DESIGN.

caravanvoortenten 2025



**DUITSE TOPKWALITEIT  
SINDS 1950**

**BRAND-CAMPING.NL**

## Touring Plus

Bescherming tegen zon en regen bij overnachtingen en weekendjes weg.

**Nomad 250/320** Pagina 4



Voor:	rondtrekkende kampeerders	Dak:	TC Touring 180
Diepte:	ca. 230 cm	Zijwanden:	TC Touring 180
Frame:	Aluminium 32/28/25 mm	Voorwand:	-

**SUNNY Plus** Pagina 5



Voor:	rondtrekkende kampeerders	Dak:	TC Touring 180
Diepte:	ca. 230 cm	Zijwanden:	TC Touring 180
Frame:	Aluminium 28 mm	Voorwand:	TC Touring 180

**PRISMA 260** Pagina 6/7



Voor:	rondtrekkende kampeerders	Dak:	TC Touring 240
Diepte:	ca. 260 cm	Zijwanden:	TC Touring 180
Frame:	Aluminium 28 mm	Voorwand:	TC Touring 180

## Travel

Lichte, duurzame materialen. Uitgevoerd voor comfortabel reizen.

**COMO** Pagina 8/9



Voor:	rondtrekkende kampeerders	Dak:	TC Touring 240
Diepte:	ca. 240 cm	Zijwanden:	TC Touring 180
Frame:	Staal 25 mm	Voorwand:	TC Touring 180

**SAFIR TL 240/280** Pagina 10/11



Voor:	rondtrekkende kampeerders	Dak:	TC Touring 240
Diepte:	ca. 240 / 280 cm	Zijwanden:	TC Touring 180
Frame:	Aluminium 28 mm	Voorwand:	TC Touring 180

## Komfort

Comfortabel, robuust, functioneel en flexibel.

**TOPAS 240** Pagina 12/13



Voor:	reis - en seizoenskamperen	Dak:	TC Residential
Diepte:	ca. 240 cm	Zijwanden:	TC Touring 240
Frame:	Staal 25 mm	Voorwand:	TC Touring 240

**TOPAS 300/350** Pagina 12/13



Voor:	reis - en seizoenskamperen	Dak:	TC Residential
Diepte:	ca. 300 / 350 cm	Zijwanden:	TC Touring 240
Frame:	Staal 28 mm	Voorwand:	TC Touring 240

**TARIFA 240/280** Pagina 14/15



Voor:	seizoen of 4 seizoenen	Dak:	PVC
Diepte:	ca. 240 / 280 cm	Zijwanden:	PVC
Frame:	Staal 25 of 28 mm	Voorwand:	TC Touring 240

**PAMIR ,S' Wintertent** Pagina 26



Voor:	winterkamperen	Dak:	PVC
Diepte:	ca. 215 cm	Zijwanden:	PVC
Frame:	Staal 28 mm	Voorwand:	PVC

## Premium

Zeer hoogwaardig, stabiel, duurzaam en tot in detail uitgevoerd.

**+PLUS PALAZZO 240/280/300** Pagina 18/19



Voor:	seizoen of 4 seizoenen	Dak:	PVC
Diepte:	ca. 240 / 280 / 300 cm	Zijwanden:	PVC
Frame:	Staal 28 mm	Voorwand:	TC Touring 240

**+PLUS ATRIUM 240/280/300** Pagina 20/21



Voor:	seizoen	Dak:	TC Residential
Diepte:	ca. 240 / 280 / 300 cm	Zijwanden:	TC Touring 240
Frame:	Staal 28 mm	Voorwand:	TC Touring 240

**+PLUS CASTELLO** Pagina 22/23



Voor:	seizoen of 4 seizoenen	Dak:	PVC
Diepte:	ca. 240 cm	Zijwanden:	TC Touring 240
Frame:	Staal 28 mm	Voorwand:	TC Touring 240

**FORUM** Pagina 24/25



Voor:	seizoen of 4 seizoenen	Dak:	PVC
Diepte:	ca. 250 cm	Zijwanden:	TC Touring 240
Frame:	Staal 28 mm	Voorwand:	TC Touring 240





Afb. maat 21  
Tochtstrookset als accessoire leverbaar!



- Stijlvolle universele caravanluifel
- Kwaliteit, opzetgemak en stabiliteit.
- Lichtgewicht aluminium PowerGrip-frame
- Leverbaar in 2 dakmaten (250 cm en 320 cm)

#### Standaard uitvoering:

- 2 meegeleverde dakliggers met SHS-bevestiging voor nog meer stabiliteit
- Getint raamfolie met zonwerend effect.
- SHS-Pees
- Afspanmateriaal



▲ 1 zijwand uitgeritst.



▲ Beide zijwanden uitgeritst; snel op te zetten.

- Kwaliteits-luifel, inclusief zijwanden.
- Standaard uitgevoerd met een 28 mm aluminium luifelframe en PowerGrip-System.
- Dit lichtgewicht frame in combinatie met het TC-Touring tentdoek garandeert een minimaal gewicht.

#### Standaard uitvoering:

- Uitritsbare zijwanden.
- Buitenliggende slikstrook en multifunctionele afspanstrook.
- Getint raamfolie.
- SHS-pees
- Scheerlijnen, haringen en afspanrubbers.

#### Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824 - 849	17,6	1.135,-
09	850 - 876	17,8	1.150,-
10	877 - 897	18,6	1.175,-
11	898 - 917	18,8	1.190,-
12	918 - 938	19,0	1.195,-
21	939 - 958	19,2	1.225,-
13	959 - 977	19,4	1.245,-
31	978 - 1001	19,6	1.260,-
14	1002 - 1025	19,8	1.270,-

#### Technische-Info:

Dakmateriaal: TC-TOURING 180 Buitenzijde gecoat.	Frame: Aluminium 32/28/25 mm met PowerGrip
Zijwanden: TC-TOURING 180 Buitenzijde gecoat.	Dakdiepte: ca. 235 cm, zonder naad.

#### Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Gewicht kg ca.	€ Euro
250	13,4	755,-
320	14,0	795,-

#### Technische-Info:

Dakmateriaal: TC-TOURING 180 Buitenzijde gecoat.	Frame: Aluminium 28 mm met PowerGrip
Zijwanden: TC-TOURING 180 Buitenzijde gecoat. Afwasbaar.	Dakdiepte: ca. 235 cm, zonder naad.



Afb. maat 21

## PRISMA 260

- De Prisma 260 is een stijlvolle combinatie van luifel en voortent.
- Licht in gewicht en snel op te zetten.
- Nieuwe diepte 260 cm!
- Nieuwe kleurstelling GA / Champagne!
- Grote afsluitbare ventilatiepanelen in de zijwanden en de voorwand.
- Luxe getint raamfolie met zonwerend effect.
- Stabiel en lichtgewicht 28mm aluminium frame incl. PowerGrip.

**Meer informatie: De voortentwijzer op pagina 40.**  
Klap gewoon pagina 40 uit en ontvang belangrijke aanvullende informatie.



▲ Als zonneluifel met bescherming tegen de wind.



▲ Alle wanden uitgeriist.



▲ Zijwanden verwisseld. Ventilatie voor.



▲ Zijwand met verandaopstelling.



▲ Ventilatiepaneel in de voorwand.

## Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Gewicht kg ca.	€ Euro
10	877-897	35,7	2.060,-
11	898-917	36,1	2.115,-
12	918-938	36,5	2.150,-
21	939-958	37,1	2.195,-
13	959-977	37,8	2.270,-
31	978-1001	38,4	2.365,-
14	1002-1025	38,9	2.440,-

## Technische-Info:

**Dakmateriaal:**  
TC-TOURING 240, Buitenzijde gecoat, binnenzijde decoratief bedrukt. Gereduceerde condensvorming.

**Zijwanden:**  
TC-TOURING 180, Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

**Voorwand:**  
TC-TOURING 180, Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

**Voortentdiepte:**  
Grondmaat ca. 260 cm.

**Frame:**  
Aluminium Ø 28 mm met PowerGrip System

**Materiaal, Details:**  
Meer informatie op pagina 38-39.

En in de voortentwijzer op pagina 40.

## Accessoires. Opties.

Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 32-37

Gordijnenset voor de voor – en zijwanden: € 180,-





Afb. maat 21

## COMO

- Scherp geprijsde voortent in een basic uitvoering
- Licht in gewicht en snel op te zetten.
- 5 losse tentdelen (dak, 2 zijwanden, 2 voorwandhelften) zijn praktisch in gebruik en makkelijk te vervoeren tijdens de reis.
- Dakmateriaal aan de buitenzijde gecoat. Binnenzijde voorzien van subtiele print.
- De ronde deur in de voorwand is of links van het midden of uiterst rechts te gebruiken.
- Optimale ventilatie. Beide zijwanden met afsluitbare ventilatieramen.
- De zijwanden kunnen geheel worden uitgeritst of gedeeltelijk tot een veranda (Easy-Zip).

**Meer informatie: De voortentwijzer op pagina 40.**  
Klap gewoon pagina 40 uit en ontvang belangrijke aanvullende informatie.



▲ Frontelementen gewisseld. Deur uiterst rechts. Deuringang rechts geopend.



▲ Beschut tegen weer en wind



▲ Zijwanden gedeeltelijk uitgeritst tot veranda (Easy-Zip-Zijwand)



▲ Verandaopstelling in de voorwand (verandastangen = accessoire).



▲ Als accessoire leverbaar: uitbouw "RastaRB" voor de rechter- en/ of linker zijde.

## Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824 - 849	37,9	1.730,-
09	850 - 876	38,4	1.780,-
10	877 - 897	46,7	1.845,-
11	898 - 917	47,2	1.885,-
12	918 - 938	47,7	1.900,-
21	939 - 958	48,2	1.925,-
13	959 - 977	48,7	2.000,-
31	978 - 1001	49,2	2.050,-
14	1002 - 1025	49,7	2.095,-
41	1026 - 1051	50,2	2.130,-
15	1052 - 1075	50,7	2.170,-

## Technische-Info:

**Dakmateriaal:**  
TC-TOURING 240, Buitenzijde gecoat, binnenzijde decoratief bedrukt. Gereduceerde condensvorming.

**Zijwanden:**  
TC-TOURING 180, Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

**Voorwand:**  
TC-TOURING 180, Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

**Voortentdiepte:**  
Grondmaat ca. 240 cm.

**Frame:**  
Staal Ø 25 x 1 mm.

**Materiaal, Details:**  
Meer informatie op pagina 38-39.

En in de voortentwijzer op pagina 40.

## Accessoires. Opties.

Speciale frames (meerprijs): Zie pagina 34	
Peflufelversterking (meerprijs): Zie pagina 34	
Uitbouw: RASTA RB. Zie pagina 27	€ 895,-
Ventilatie-element zijwand. Zie pagina 37	
Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 33-37	





Afb. maat 21

## SAFIR TL Klassieke lichte reistent.

- Standaard met lichtgewicht aluminium-PowerGrip-frame.
- Uitgevoerd met lichtgewicht „All-Season-Touring“ - tentdoek van TenCate
- Dak aan de buitenzijde metalliek-gecoat, binnenzijde voorzien van decoratieve print.
- Verwisselbare frontelementen, variabele deurpositie in de voorwand
- Frontelementen ook als veranda te gebruiken
- Zijwandramen voorzien van ventilatiegaas en afsluitbare folieblindering met ritsen.
- De zijwanden kunnen geheel worden uitgeritst of gedeeltelijk tot een veranda.

**Meer informatie: De voortentwijzer op pagina 40.**  
Klap gewoon pagina 40 uit en ontvang belangrijke aanvullende informatie.



▲ Deur rechts, 3 elementen in verandaopstelling.  
Rechter zijwand-ingang geopend.



▲ Deur geheel links; alle elementen zijn apart uitritsbaar.  
Beschut tegen weer en wind.



▲ Zijwanden gedeeltelijk uitgeritst tot veranda (Easy-Zip-Zijwand)



▲ Alle wanden uitgeritst.



▲ Als accessoire leverbaar: uitbouw RASTA 'RB' voor de linker en/of rechterzijde.

## Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Safir TL 240		Safir TL 280	
		Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824 - 849	33,1	1.990	34,6	2.230
09	850 - 876	33,7	2.050	35,2	2.295
10	877 - 897	38,9	2.135	40,0	2.385
11	898 - 917	39,3	2.180	40,5	2.460
12	918 - 938	39,7	2.200	41,2	2.495
21	939 - 958	40,3	2.235	41,8	2.525
13	959 - 977	41,0	2.345	42,4	2.630
31	978 - 1001	41,6	2.460	42,8	2.760
14	1002 - 1025	42,1	2.510	43,2	2.815
41	1026 - 1051	42,7	2.565	43,9	2.895
15	1052 - 1075	43,3	2.665	44,1	2.980
16	1076 - 1095	45,6	3.175		

### Technische-Info:

**Dakmateriaal:**  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde metalliek - gecoat, binnenzijde decoratief bedrukt.  
Gereduceerde condensvorming. Safir TL 280 met naad.

**Zijwanden:**  
TC-TOURING 180  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.  
**Voorwand:**  
TC-TOURING 180  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

**Voortentdiepte:**  
Grondmaat ca. 240 cm of ca. 280 cm  
**Frame:**  
Aluminium Ø 28 x 1 mm met PowerGrip-System.

**Materiaal, Details:**  
Meer informatie op pagina 38-39.  
En in de voortentwijzer op pagina 40.

### Accessoires. Opties.

- Speciale frames (meerprijs): Zie pagina 34
- Pefluifelversterking (meerprijs): Zie pagina 34
- Uitbouw: RASTA RB. Zie pagina 27 € 895,-
- Ventilatie-element voor de zijwand. Zie pagina 37
- Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 33-37





Afb. Topas 350 maat 21

## TOPAS 240 / 300 / 350

- Modelserie voor (seizoens) kampeeders met ruimtewensen
- Dak aan de buitenzijde metalliek gecoat. Ten Cate Residential 260 grams kwaliteit.
- Voorwand: alle frontelementen zijn verwisselbaar. Zijwanden in „Easy-Zip“- uitvoering.
- Zijwanden met grote ventilatiepanelen. Deurpositie in de voorwand geheel naar eigen keuze.
- Robuust stalen frame met PowerGrip en petluifelversterking.
- Topas 300 beschikt in de zijwand alleen over het achterste ventilatiepaneel.
- Topas 350: 3,50 meter diep zonder middenstaander!

**Meer informatie: De voortentwijzer op pagina 40.**  
Klap gewoon pagina 40 uit en ontvang belangrijke aanvullende informatie.



▲ Deur uiterst links, 2 elementen in verandaopstelling (verandastangen = accessoire), deuringang rechts geopend.



▲ Frontelementen gewisseld, deur rechts van het midden. Rechter zijwand als veranda.



▲ Uitvoering zijwand Topas 240.



▲ Beschut tegen weer en wind.



▲ Met de „Easy-Zip“-techniek kan er snel en eenvoudig een verandaopstelling gemaakt worden.



▲ Als accessoire leverbaar: recht oprolbaar deurelement (HR).

## Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Topas 240		Topas 300		Topas 350	
		Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850 - 876	44,0	2.315,-	49,2	2.710,-		
10	877 - 897	54,4	2.485,-	61,4	2.865,-	73,0	3.220,-
11	898 - 917	54,9	2.535,-	61,8	2.940,-	73,5	3.285,-
12	918 - 938	55,7	2.560,-	62,7	2.980,-	74,4	3.330,-
21	939 - 958	56,1	2.620,-	63,1	3.050,-	75,0	3.410,-
13	959 - 977	56,4	2.700,-	63,6	3.135,-	75,6	3.540,-
31	978 - 1001	57,3	2.760,-	64,3	3.210,-	76,2	3.590,-
14	1002 - 1025	57,6	2.885,-	67,0	3.365,-	76,8	3.750,-
41	1026 - 1051	58,1	2.940,-	67,6	3.445,-		
15	1052 - 1075	58,5	3.015,-	68,1	3.550,-		
16	1076 - 1095	62,8	3.635,-	71,7	4.265,-		
17	1096 - 1115	63,6	3.755,-				
18	1116 - 1135	64,1	3.830,-				
19	1136 - 1155	64,4	3.990,-				
GX	1156 - 1215		4.125,-				

Topas 240 maat 16-GX: Standaard levertijd 6-8 weken

## Technische-Info:

**Dakmateriaal:**  
TC-Residential 260  
Buitenzijde metalliek – gecoat, bedrukte binnenzijde. Gereduceerde condensvorming. Zonder naad.


**Zijwanden:**  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.  
**Voorwand:**  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar

**Voortentdiepte:**  
Grondmaat ca. 240 cm of 300 cm of 350 cm  
**Frame:**  
Topas 240: Staal Ø 25 x 1 mm (maat GX: 28 x 1 mm)  
Topas 300/350: Staal Ø 28 x 1 mm  
Standaard voorzien van PowerGrip en petluifelversterking

**Materiaal, Details:**  
Meer informatie op pagina 38-39.  
En in de voortentwijzer op pagina 40.

## Accessoires. Opties.

Speciale frames (meerprijs): Zie pagina 34	
Uitbouw: RASTA RB. Zie pagina 27	€ 895,-
Recht oprolbaar deurelement:	€ 240,-
Ventilatie-element voor de zijwand. Zie pagina 37	
Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 33-37	



# TARIFA 240 / TARIFA 280



Dak:  
**PVC**  
Robuust en duurzaam.  
Eenvoudig schoonmaken.

Voorwand:  
**TC Touring**  
Vochtregulerend. Aangenaam binnenklimaat.

Afb. maat 21

Zijwanden:  
**PVC**  
Robuust en duurzaam.  
Eenvoudig schoonmaken.

## TARIFA

- Voortent voor seizoenskampeers of voor permanent gebruik.
- Dak en in de zijwanden voorzien van duurzame PVC polyestercoating, voorwand gemaakt van vochtregulerend TenCate – tentdoek.
- Alle frontelementen in de voorwand (maten 09 - 15 = 4, maat 16 = 6) zijn onderling verwisselbaar.
- Alle ramen voorzien van raamblinding met ritsen.
- Het ventilatiegas in de zijwanden is met extra raamfolie afsluitbaar.
- Standaard met afsluitbare nokventilatie
- De Tarifa 280 wordt geleverd met een 28 mm stalen frame.

**Meer informatie: De voortentwijzer op pagina 40.**

Klap gewoon pagina 40 uit en ontvang belangrijke aanvullende informatie.



▲ Deuringang in de voorwand uiterst rechts. Beide zijwanden met ingangsmogelijkheid.



▲ Beschut tegen weer en wind.



▲ Deur uiterst links, 2 frontelementen in verandaopstelling (verandastangen optioneel), Deuringang in de zijwand geopend.



▲ Voor privacy of tijdens afwezigheid; alle ramen geblindeerd.



▲ Voor het model Tarifa 240 is de uitbouw Rasta 240 GA/P, voor het model Tarifa 280 de Rasta 280 GA/P leverbaar.



▲ Tegen meerprijs is een extra rond deurelement (RB) leverbaar.

## Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Tarifa 240		Tarifa 280	
		Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850 - 876	47,4	2.360,-	53,3	2.695,-
10	877 - 897	56,8	2.520,-	63,3	2.860,-
11	898 - 917	57,3	2.570,-	63,9	2.930,-
12	918 - 938	58,7	2.610,-	65,3	2.955,-
21	939 - 958	57,8	2.650,-	65,7	3.015,-
13	959 - 977	59,5	2.665,-	66,2	3.070,-
31	978 - 1001	60,3	2.740,-	67,3	3.110,-
14	1002 - 1025	61,2	2.810,-	68,1	3.190,-
41	1026 - 1051	62,0	2.860,-	68,8	3.255,-
15	1052 - 1075	62,6	2.910,-	69,6	3.315,-
16	1076 - 1095	67,0	3.570,-		

## Technische-Info:

Dakmateriaal:  
PVC  
Dubbelzijdig gecoat. Zonder naad.

Zijwanden:  
PVC  
Dubbelzijdig gecoat. Afwasbaar.  
Voorwand:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Voortentdiepte:  
Grondmaat ca. 240 cm of ca. 280 cm.

Frame:  
Tarifa 240: Stalen Ø 25 x 1 mm.  
Tarifa 280: Stalen Ø 28 x 1 mm.

Materiaal, Details:  
Meer informatie op pagina 38-39.

En in de voortentwijzer op pagina 40.

## Accessoires. Opties.

Speciale frames (meerprijs): Zie pagina 34	
Petlufelversterking (meerprijs): Zie pagina 34	
Uitbouw Tarifa 240: RASTA 240 GA/P. Zie pagina 27	€ 895,-
Uitbouw Tarifa 280: RASTA 280 GA/P. Zie pagina 27	€ 995,-
Rond deurelement:	€ 240,-





**Palazzo**

**Atrium**

**Castello**

**+PLUS 1** Drie voortentdieptes \*

**+PLUS 2** Front: elementen verwisselbaar

**+PLUS 3** Zijwand: elementen verwisselbaar.

**+PLUS 4** Recht oprolbare deur in het front

**+PLUS 5** Rond deurelement in de zijwand (tegen meerprijs)

**+PLUS 6** All-Weather ventilatie \*

**+PLUS 7** Uitbouw (tegen meerprijs)

**+PLUS 8** Ventilatie-element Voorwand (tegen meerprijs)



**+PLUS 1** Drie verschillende dieptes\*

Leverbaar in de dieptes 240, 280 en 300 cm. Castello\* uitsluitend leverbaar in 240 cm diepte.



240 280 300


**+PLUS 2** Voorwand: Alle elementen onderling verwisselbaar

De voorwandelementen zijn onderling verwisselbaar. De deur kan geheel naar eigen wens geplaatst worden. Alle raamelementen kunnen in verandaopstelling gebruikt worden.



**+PLUS 3** Zijwand: Alle elementen onderling verwisselbaar

In totaal vier zijwandelementen. Twee ventilatie-elementen en twee volledige raamelementen. Alle elementen zijn naar wens te plaatsen en kunnen ook in verandaopstelling gebruikt worden.



Een ventilatie-element en een volledig raamelement.

**+PLUS 4** Deur voorwand

De standaard deur in de voorwand is een recht oprolbare deur. (HR). Tegen meerprijs is een extra rond deurelement (RB) leverbaar.



**+PLUS 5** Deur zijwand

Voor de zijwand is tegen meerprijs een extra rond deurelement leverbaar die naar keuze is te plaatsen (Materiaal: PVC of Ten Cate)




**+PLUS 6** All-Weather-Ventilatie

De modellen in de dieptes 280 en 300 cm zijn extra uitgevoerd met een All-Weather-ventilatie in beide zijwanden.



**+PLUS 7** Uitbouw

Een uitbouw kan zowel aan de rechter als aan de linker zijwand geplaatst worden. Met een aparte deuringang aan de achterzijde en ventilatieraam. Grondmaat ca. 150 x 210 cm (zie pagina 27).



**+PLUS 8** Ventilatie-element Voorwand

Tegen meerprijs is een ventilatie-element voor de voorwand leverbaar (zie ook pagina 37).





Dak:  
**PVC**  
Robuust en duurzaam.  
Eenvoudig schoonmaken.

Voorwand:  
**TC Touring**  
Vochtregulerend. Aangenaam binnenklimaat.

Zijwanden:  
**PVC**  
Robuust en duurzaam.  
Eenvoudig schoonmaken.

Afb. Palazzo 300 maat 21

**PALAZZO Kamperen in alle seizoenen.**

- De ultieme 4-seizoenstent.
- Duurzame PVC polyestercoating in dak en zijwanden.
- Alle frontelementen in de voorwand (Maten 09-15 = 4, maten 16-GX = 6 tot 8) zijn onderling verwisselbaar. Alle raamelementen met verandaopstelling.
- 2 raamelementen en 2 ventilatie-elementen in de zijwand. Al deze elementen zijn onderling verwisselbaar. Met verandaopstelling.
- Tegen meerprijs is een extra deurelement voor de zijwand leverbaar.
- Afgedekte ritsen in de voorwand en in de zijwanden. Afsluitbare nokventilatie.
- Robuust 28 x 1 mm stalen frame met standaard petluifelversterking en PowerGrip-systeem.

**Meer informatie: De voortentwijzer op pagina 40.**

Klap gewoon pagina 40 uit en ontvang belangrijke aanvullende informatie.

**Maten. Gewicht. Prijzen.**

Maten	Omloopmaat in cm	Palazzo 240		Palazzo 280		Palazzo 300	
		Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850-876	58,1	3.095,-	60,6	3.575,-	61,9	3.775,-
10	877-897	70,4	3.295,-	72,8	3.800,-	74,2	3.995,-
11	898-917	71,0	3.395,-	73,3	3.890,-	74,7	4.115,-
12	918-938	71,9	3.450,-	74,9	3.980,-	75,4	4.225,-
21	939-958	72,7	3.495,-	75,4	4.020,-	76,1	4.275,-
13	959-977	73,1	3.540,-	75,8	4.065,-	77,2	4.295,-
31	978-1001	74,1	3.615,-	77,0	4.130,-	78,7	4.375,-
14	1002-1025	74,7	3.675,-	77,8	4.215,-	79,0	4.495,-
41	1026-1051	75,4	3.695,-	78,5	4.270,-	79,6	4.515,-
15	1052-1075	76,5	3.775,-	79,2	4.340,-	80,1	4.635,-
16	1076-1095	81,8	4.690,-	84,7	5.310,-	86,4	5.665,-
17	1096-1115	82,5	4.975,-	85,2	5.640,-		
18	1116-1135	83,0	5.060,-	86,0	5.710,-		
19	1136-1155	83,6	5.150,-	86,6	5.840,-		
GX	1155-1215		5.415,-		6.140,-		6.255,-



▲ Raamblinding met ritsen.



▲ Deur uiterst links geplaatst. 2 frontelementen en 1 zijwandelement in verandaopstelling.

! Meer gedetailleerde afbeeldingen op pagina's 16 en 19.

**Technische-Info:**


Dakmateriaal:	Zijwanden:
PVC	PVC
Dubbelzijdig gecoat. Zonder naad.	Dubbelzijdig gecoat. Afwasbaar.
	Voorwand:
	TC-TOURING 240
	Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Voortentdiepte:	Frame:
Grondmaat ca. 240 cm, 280 of 300 cm.	Stalen frame Ø 28 x 1 mm, standaard met PowerGrip-Systeem en petluifelversterking.

Materiaal, Details:
Meer informatie op pagina 38-39.
En in de voortentwijzer op pagina 40.

**Accessoires. Opties.**

Speciale frames (meerprijs): Zie pagina 34	
Uitbouw: RASTA UNI GS/P. Zie pagina 27	€ 995,-
Rond deurelement voorwand:	€ 240,-
Rond deurelement zijwand:	€ 240,-
Ventilatie-element voorwand. Zie pagina 37	
Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 33-37	





Dak:  
**TC Residential**  
Vochtregulerend. Aangenaam binnenklimaat

Voorwand:  
**TC Touring**  
Vochtregulerend. Aangenaam binnenklimaat

Zijwanden:  
**TC Touring**  
Vochtregulerend. Aangenaam binnenklimaat

Afb. Atrium 300 maat 21

## ATRIUM Het absolute topmodel voor seizoenskampeerders

- Luxe modulaire voortent geheel naar wens in te delen
- Dakmateriaal van 260-grams robuuste TenCate Residential kwaliteit. Zijwanden in 240-grams kwaliteit tentdoek.
- Dakmateriaal aan de buitenzijde metalliek gecoat. Binnenzijde voorzien van een decoratieve print.
- Alle frontelementen in de voorwand (Maten 09-15 = 4, maten 16-GX = 6 tot 8) zijn onderling verwisselbaar.
- Alle vier elementen in de zijwand zijn onderling verwisselbaar.
- Tegen meerprijs is een extra deurelement voor de zijwand leverbaar.
- Robuust 28 x 1 mm stalen frame met standaard petluifelversterking en PowerGrip-systeem.

**Meer informatie: De voortentwijzer op pagina 40.**  
Klap gewoon pagina 40 uit en ontvang belangrijke aanvullende informatie.

### Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Atrium 240		Atrium 280		Atrium 300	
		Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850-876	52,8	3.225,-				
10	877-897	65,0	3.445,-				
11	898-917	65,3	3.525,-				
12	918-938	66,4	3.595,-	68,3	4.135,-	70,5	4.395,-
21	939-958	68,0	3.640,-	68,5	4.195,-	71,1	4.455,-
13	959-977	68,1	3.675,-	69,4	4.220,-	71,4	4.480,-
31	978-1001	69,0	3.760,-	71,3	4.295,-	72,4	4.550,-
14	1002-1025	69,5	3.825,-	71,8	4.395,-	72,8	4.680,-
41	1026-1051	69,9	3.860,-	72,3	4.435,-	73,5	4.695,-
15	1052-1075	70,5	3.945,-	72,9	4.495,-		
16	1076-1095	76,0	4.970,-				



▲ Raamlindering met ritsen.



▲ Deur uiterst links geplaatst. 2 frontelementen en 1 zijwandelement in verandaopstelling.

! Meer gedetailleerde afbeeldingen op pagina's 16 en 17.

### Technische-Info:

Dakmateriaal:  
TC-Residential 260.  
Buitenzijde metalliek - gecoat. Gereduceerde condensvorming.

Zijwanden:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar

Voorwand:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar

Voortentdiepte:  
Grondmaat ca. 240 cm, 280 of 300 cm.


Frame:  
Staal Ø 28 x 1 mm, standaard met PowerGrip-System en petluifelversterking.

Materiaal, Details:  
Meer informatie op pagina 38-39.

En in de voortentwijzer op pagina 40.

### Accessoires. Opties.

Speciale frames (meerprijs): Zie pagina 34	
Uitbouw: RASTA UNI GS/P. Zie pagina 27	€ 995,-
Rond deurelement voorwand:	€ 240,-
Rond deurelement zijwand:	€ 240,-
Ventilatie-element voorwand. Zie pagina 37	
Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 33-37	





Dak:  
**PVC**  
Robuust en duurzaam.  
Eenvoudig schoonmaken.

Voorwand:  
**TC Touring**  
Vochtregulerend. Aangenaam binnenklimaat

Zijwanden:  
**TC Touring**  
Vochtregulerend. Aangenaam binnenklimaat

Afb. maat 21

## CASTELLO Solide en chic.

- 4-seizoenentent met rondomlopende petluifel
- Duurzame PVC polyestercoating in dak. Wanden uitgevoerd in TenCate tentdoek.
- Alle frontelementen in de voorwand (Maten 09-15 = 4, maten 16 = 6) zijn onderling verwisselbaar.
- Alle vier elementen in de zijwand zijn onderling verwisselbaar.
- Tegen meerprijs is een extra deurelement voor de zijwand leverbaar (PVC).
- Afgedekte ritsen in de voorwand en in de zijwanden. Afsluitbare nokventilatie.
- Robuust 28 x 1 mm stalen frame met standaard petluifelversterking en PowerGrip-systeem.

**Meer informatie: De voortentwijzer op pagina 40.**

Klap gewoon pagina 40 uit en ontvang belangrijke aanvullende informatie.

## Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Gewicht kg ca.	€ Euro
10	877 - 897	76,0	3.555,-
11	898 - 917	76,7	3.645,-
12	918 - 938	79,1	3.720,-
21	939 - 958	80,0	3.770,-
13	959 - 977	80,6	3.810,-
31	978 - 1001	81,3	3.880,-
14	1002 - 1025	82,2	3.960,-
41	1026 - 1051	82,8	3.980,-
15	1052 - 1075	83,6	4.065,-
16	1076 - 1095	89,2	4.970,-



▲ Alle ramen voorzien van afsluitbare raamblinding met ritsen



▲ Deurpositie uiterst links, 2 elementen in de voorwand en 1 element in de zijwand in verandaopstelling.

! Meer gedetailleerde afbeeldingen op pagina's 16 en 17.

### Technische-Info:

Dakmateriaal:  
PVC  
Dubbelzijdig gecoat. Zonder naad.

Zijwanden:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.  
Voorwand:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Voortentdiepte:  
Grondmaat ca. 240 cm.  
Frame:  
Stalen Ø 28 x 1 mm met PowerGrip-Systeem en rondomlopende petluifelversterking.

Materiaal, Details:  
Meer informatie op pagina 38-39.  
En in de voortentwijzer op pagina 40.

### Accessoires. Opties.


Uitbouw: RASTA UNI GS/P. Zie pagina 27	€ 995,-
Rond deurelement voorwand:	€ 240,-
Rond deurelement zijwand:	€ 240,-
Ventilatie-element voorwand. Zie pagina 37	
Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 33-37	





Dak:  
**PVC**  
Robuust en duurzaam.  
Eenvoudig schoonmaken.

Afb. maat 10 zonneluifel als accessoire leverbaar.



▲ Deurelement zijwand verwisseld, twee frontelementen in veranda-opstelling; Deuringang in ingetrokken zijwand geopend.



▲ Deurelement + klimaatraam in de voorwand geplaatst. Twee raamelementen in de zijwand.




▲ Alle ramen met raamblinding – voor bescherming van het raamfolie of tijdens afwezigheid.


## FORUM

- Luxe wintervaste deeltent.
- Leverbaar in een links of rechts intrekbare uitvoering.
- Dak voorzien van duurzame PVC polyestercoating.
- Alle ramen voorzien van raamblinding.
- Het deurelement kan met alle elementen in de voor- en zijwand uitgewisseld worden.
- Tegen meerprijs leverbaar: zonneluifel en rond deurelement
- Robuust 28 x 1 mm stalen frame met standaard petluifelversterking.

Maat:  
04 = 355 cm Links




Maat:  
06 = 380 cm Links




### Meer informatie: De voortentwijzer op pagina 40.

Klap gewoon pagina 40 uit en ontvang belangrijke aanvullende informatie.




Maat:  
08 = 405 cm Links




### Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Gewicht kg ca.	€ Euro
04	56,5	2.975,-
06	56,7	3.110,-
08	59,2	3.175,-
10	65,6	3.530,-
11	66,7	3.630,-
12	67,0	3.630,-
13	67,5	3.700,-
14	67,7	3.700,-


Maat:  
10 = 430 cm Links



Maat:  
11 = 455 cm Rechts  
12 = 455 cm Links



Maat:  
13 = 480 cm Rechts  
14 = 480 cm Links



### Technische-Info:

Dakmateriaal:  
PVC  
Dubbelzijdig gecoat. Zonder naad.

Zijwanden:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Voorwand:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Gereduceerde condensvorming. Afwasbaar.

Voortentdiepte:  
Grondmaat ca. 250 cm.

Frame:  
Stalen frame Ø 28 x 1 mm  
met petluifelversterking.

Frame-uitvoering:  
Maat 04-08: 4 staanders, 4 dakliggers  
Maat 10-14: 5 staanders, 5 dakliggers  
(alle maten met 1 aandrukstang)  
Materiaal, Details:  
Meer informatie op pagina 38-39.  
En in de voortentwijzer op pagina 40.

### Accessoires. Opties.

Zonneluifel, diepte ca. 280 cm, breedte ca. 160 cm (niet geschikt voor sneeuwbelasting en permanent gebruik)	€ 430,-
Rond deurelement	€ 240,-
Aanvullende accessoires (meerprijs): Zie pagina 33-37	





Afb. maat 02-250

De Pamir S is de ultieme wintertent speciaal ontworpen voor het leveren van topprestaties in de sneeuw! Een betrouwbare en robuuste wintertent voorzien van duurzame PVC polyestercoating en een zeer stabiele frameconstructie in combinatie

met een Ø 28 mm. stalen buis. Afdgedekte deurritsen in de zijwanden. Voorwand in zijn geheel uitritsbaar met verandamogelijkheid. Geschikt tot 250 cm. railhoogte. Als accessoire leverbaar voor nog meer zekerheid, een winterzekeringsset!

**Materiaal:** Dak en wanden van dubbelzijdig PVC-coating. Afwasbaar.

**Frame:** Stalen buis 28 x 1 mm.

Maat 02 + 03 = 3 staanders.


**Uitvoering:** Afdichtstroken (2 schuimstofkussen met aandrukstangen), haringen, scheerlijnen, gordijnen, dubbele intrekpees met pees voor SHS-systeem, stormafspanpunten.

**Accessoires:** Tochtstrookset. Winterzekeringsset voor een extra draagkracht bij zware sneeuwval. De winterzekeringsset bestaat uit 2 staanders en twee 2-delige dakliggers.

### Leverbare maten:



◀ **Pamir 02-250:**  
Breedte ca. 250 cm  
Diepte ca. 215 cm  
Gewicht ca. 38,0 kg



◀ **Pamir 03-300:**  
Breedte ca. 300 cm  
Diepte ca. 215 cm  
Gewicht ca. 39,4 kg

**Verkoopprijs in Euro: Pamir 02: € 1.345,-**  
**Tochtstrookset: € 67,-**

**Pamir 03: € 1.495,-**  
**Winterzekeringsset: 200,-**



### Rasta 240 / 280 / Universal RB

Voor de meeste voortentmodellen (zie tabel) kunnen wij een passende uitbouw „Rasta“ aanbieden. De zijwand is voorzien van een deuringang. Het grote ventilatieraam in de voorwand kan met een speciale folieblindering met ritsen worden afgeslo-



### Rasta Universal GS/P

ten. De uitbouw is uitgerust met dubbele slikstroken en een multifunctionele afspanstrook. Door de speciale ritsverbinding wordt de uitbouw na het uitritsen van de zijwand. Hierdoor ontstaat een stabiele constructie en een optimale ruimte.


### Leverbare modellen

Voortent	Rasta-uitbouw	rechts	links	Materiaal		Grondmaat in cm	Prijs in Euro €
				Dach	Seitenwand		
Como	Universal RB	✓	✓	TC-Touring 240	TC-Touring 240	145 x 215	895,-
Safir TL 240/280	Universal RB	✓	✓	TC-Touring 240	TC-Touring 240	145 x 215	895,-
Topas 240/300/350	Universal RB	✓	✓	TC-Touring 240	TC-Touring 240	145 x 215	895,-
Tarifa 240	240 GA/P	✓	-	PVC	TC-Touring 240	130 x 215	895,-
Tarifa 280	280 GA/P	✓	-	PVC	TC-Touring 240	130 x 255	995,-
Palazzo 240/280/300	Universal GS/P	✓	✓	PVC	PVC	150 x 210	995,-
Atrium 240/280/300	Universal GS/P	✓	✓	PVC	PVC	150 x 210	995,-
Castello	Universal GS/P	✓	✓	PVC	PVC	150 x 210	995,-
Diverse uitvoeringen met halfronde zijwandrits (zoals Tarifa 240 pagina 14)	Rasta 240 GA	✓	-	TC-Touring 240	TC-Touring 240	130 x 215	895,-

De uitbouw Rasta Universal RB kan zowel rechts als links gemonteerd worden. Dit geldt ook voor de uitbouw Universal GS/P. Frame: Staal 22 x 1 mm incl. knikvoet.

Voor de volgende modellen uit onze voortentencollectie is geen uitbouw leverbaar: Prisma 260 – Forum – Pamir.

Accessoires tegen meerprijs:



Tussenwand (met deuringang)

Verkoopprijs in Euro:  
- voor diepte 240: € 160,-  
- voor diepte 280: € 175,-  
- voor diepte 300: € 190,-  
- voor uitbouw GS/P: € 190,-



Slaapkabine Uitbouw  
- voor uitbouw Universal GS/P (190 x 135 cm)  
Verkoopprijs: € 260,-  
- voor alle andere types uitbouw (210 x 120 cm)  
Verkoopprijs: € 260,-



Afb. maat 21



Afb. maat 21



▲ Zonneluifel in opgerolde positie, beschermd tegen wind en regen onder de petluifel.



▲ Dwarssliggers onder de petluifel geven de luifel stabiliteit en zorgen voor een optimale pasvorm.



▲ **3 bevestigingsbeugels** – op de hoekstukken bevestigd en vastgezet – vormen de basis van een universele en passende constructie!



▲ Beschut tegen zon en frisse wind, beide zijwanden geheel uitritsbaar.



▲ Ook gebruik zonder de beide zijwanden behoort tot de mogelijkheden!

## Snel een schaduwrijke plek!

Onze universele voortent-zonneluifel kan in slechts enkele minuten worden opgebouwd. Bij harde wind en regen of tijdens uw afwezigheid kan de Solair eenvoudig worden opgerold onder de petluifel (zie detailafbeeldingen). Een ideale aanvulling voor uw kampeeruitrusting. Passend voor nagenoeg alle Brand voortenten.

De speciale frameconstructie biedt veel voordelen:

- passend voor alle Brand-voortenten met petluifel in de maten 08 – 41
- snel en eenvoudig op te zetten door de doordacht frameconstructie.
- Speciale bevestigingsbeugels zorgen voor een optimale koppeling aan de voortent.
- Opgeborgen onder de petluifel van de voortent is de luifel tegen weer en wind beschermd.
- Voorzien van extra intrekpees die tevens rechtstreekse bevestiging aan de caravan mogelijk maakt.

## Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824 - 849	14,6	625,-
09	850 - 876	14,7	625,-
10	877 - 897	17,1	695,-
11	898 - 917	17,2	695,-
12	918 - 938	17,3	695,-
21	939 - 958	17,4	725,-
13	959 - 977	17,5	725,-
31	978 - 1001	17,6	725,-
14	1002 - 1025	17,9	795,-
41	1026 - 1051	18,1	795,-

Set bevestigingsbeugels (3 stuks) voor 32 mm frames 79,-

De Parasol XL is de luxere uitvoering van de Solair, extra voorzien van 2 uitritsbare zijwanden. De 2 zijwanden bieden volop bescherming tegen zon en wind. Een optimale pasvorm aan de voortent en een stabiele constructie door middel van het speciale luifelframe voor voortentluifels, die wij ook gebruiken in onze voortentluifel Solair (bij de Parasol XL uitgebreid met 2 dakliggers). Robuuste klittenbandbevestiging in de zijwanden en bevestigingshoezen in het dakelement stabiliseren de voortentluifel optimaal.

De perfecte oplossing voor alle voortenten (met petluifel) in de maten 08-14.

Zonder zijwanden kan de Parasol XL, evenals de Solair ook rechtstreeks aan de caravan bevestigd worden.

## Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Gewicht kg ca.	€ Euro
08	824 - 849	23,0	915,-
09	850 - 876	23,2	915,-
10	877 - 897	25,7	995,-
11	898 - 917	25,9	995,-
12	918 - 938	26,1	995,-
21	939 - 958	26,3	1.120,-
13	959 - 977	26,5	1.120,-
31	978 - 1001	26,7	1.120,-
14	1002 - 1025	26,9	1.195,-

Set bevestigingsbeugels (3 stuks) voor 32 mm frames 79,-

### Technische-Info:

Dakmateriaal:  
TC-TOURING 180  
Buitenzijde gecoat.

Dakdiepte:  
ca. 235 cm, zonder naad.

Frame:  
Staal 22 x 1 mm, 1 dakligger, 3 staanders,  
3 bevestigingsbeugels, 2 dwarssliggers

### Technische-Info:

Dakmateriaal:  
TC-TOURING 180  
Buitenzijde gecoat.

Zijwanden:  
TC-TOURING 180  
Buitenzijde gecoat. Afwasbaar.

Frame:  
Staal 22 x 1 mm, 3 dakliggers, 3 staanders,  
3 bevestigingsbeugels, 2 dwarssliggers.

Dakdiepte:  
ca. 235 cm, zonder naad.

Standaard uitvoering:  
- Twee zijwanden, met ritsen uitritsbaar.  
- Scheerlijnen, haringen en afspanrubbers.



Abb. Größe 21

## Parasol HD

- Krachtpatser voor seizoenskampeeders.
- Met 2 uitritsbare zijwanden.
- Dakmateriaal uitgevoerd in duurzaam 260 grams TC-RESIDENTIAL
- Robuust 25 x 1 mm stalen frame inclusief PowerGrip en frameversterking
- Buitenliggende sliksstrook en multifunctionele afspanstrook
- Standaard met 3-delige Mistral stormbandenset.

## Accessoires. Opties.

- Extra set dakliggers incl. PowerGrip (2 st.)
- Set bevestigingsbeugels voor 32 mm frames



▲ Standaard frame uitvoering Parasol HD.




▲ Zijwanden: hoezen met frameversterking – 3 staanders en 2 dwarsliggers.



▲ Speciale hoezen in de zijwand voor de plaatsing van de standaard dwarsliggers.

Standaard met 3-delige Mistral-stormbandenset. ▶



▲ Stabiele middenliggers in het dak.

## Maten. Gewicht. Prijzen.

Maten	Omloopmaat in cm	Gewicht kg ca.	€ Euro
09	850 - 876	44,1	1.260,-
10	877 - 897	44,3	1.290,-
11	898 - 917	44,5	1.325,-
12	918 - 938	44,7	1.350,-
21	939 - 958	44,9	1.380,-
13	959 - 977	45,1	1.395,-
31	978 - 1001	45,3	1.440,-
14	1002 - 1025	45,5	1.465,-
41	1026 - 1051	45,7	1.495,-
15	1052 - 1075	45,9	1.510,-
16	1076 - 1095	47,3	1.540,-

Set bevestigingsbeugels (3 stuks) voor 32 mm frames 79,-  
Extra dakliggers: 119,-


## Technische-Info:

Dakmateriaal:  
TC-RESIDENTIAL 260  
Buitenzijde metalliek - gecoat, binnenzijde decoratief bedrukt.  
Zonder naad.

Zijwanden:  
TC-TOURING 240  
Buitenzijde gecoat. Afwasbaar.

Dakdiepte:  
ca. 235 cm

Frame:  
Stalen frame Ø 25 x 1 mm, standaard voorzien van PowerGrip-systeem. 7 staanders, 5 dakliggers, 8 dwarsliggers 3 bevestigingsbeugels.







De Depot is een grote en robuuste bergingstent met een grondmaat van maar liefst 210 x 200 cm!

Gemaakt van duurzame PVC polyestercoating en hierdoor uitermate geschikt voor seizoenskampeerders om spullen in op te slaan en te beschermen tegen alle weersomstandigheden. De Depot heeft een wandhoogte van ca. 180 cm en een nokhoogte van ca. 210 cm. De ca. 145 cm brede, oprolbare deur biedt ca. 180 cm ingangshoogte.

**Materiaal:** Dak en wanden dubbelzijdig PVC - gecoat, afwasbaar.

**Frame:** Staal 28 x 1 mm - 4 standers.

**Grondmaat:** ca. 230 cm breed x ca. 200 cm diep met een gebruikruimte van ca. 4,6 m<sup>2</sup>.

**Standaard uitvoering:** haringen, scheerlijnen, afwasbare spatwand, buitenliggende sliktroken en multifunctionele afspanstrook voor een optimale afspanning.

**Verkoopprijs in Euro: € 820,-**



**SHS**

Door gebruik te maken van de SHS - blokjes is het niet meer nodig dat er vaste tentogen op de caravan worden geschroefd. Door middel van een innovatief en stabiel klemmechanisme worden de SHS blokjes op de speciale pees vastgezet. Eenvoudig vastklemmen op de juiste positie en handmatig vastzetten met de fixatieschroef.

€ 29,00 / 3 stuks  
€ 49,00 / 5 stuks

**SHS-Hobby-profielrubber**

Set van 3 speciale SHS profielrubbers speciaal ontwikkeld voor Hobby caravans vanaf modeljaar 2009. Bij deze caravans is een kunststof daklijst aangebracht met een geïntegreerde tentrail. Deze rubbers dienen als vervanging van de standaard vierkante SHS rubbers en zorgen aan de daklijst van de Hobby caravan voor een solide bevestiging van de SHS blokjes. De profielrubbers zijn leverbaar als extra aanvulling op de SHS - blokjes.

€ 16,00 / 3 stuks

**SHS-Extend**

Kunststof adapterset van 5 stuks speciaal ontwikkeld voor de Knaus, Wilk en Tabbert caravans vanaf bouwjaar 2011 die voorzien zijn van de luxe wit gelakte tentlijst. Deze tentlijst staat schuin op de zij- en dakplaat. Door deze adapters aan de SHS blokjes te klemmen kan het frame van de voortent toch gewoon correct en strak afgespannen worden op de zijwand van de caravan.

€ 28,00 / 5 stuks

Bij permanent en langdurig gebruik adviseren wij gebruik te maken van vaste montage.

## Binnenhemel voor voortenten



De binnenhemel wordt voor elke tentmaat pasklaar gemaakt. Leverbaar voor de 240cm, 280cm en 300cm diepe voortenten.

**Materiaal:** Geheel synthetisch  
**Op bestelling** gemaakt.  
**Levertijd:** 4-8 weken



Aan de caravanzijde wordt, door middel van klittenband, de hemel verbonden met speciale clips die over de SHS-pees geschoven worden.

Mt.	T 240	T 280	T 300
09	305,-	365,-	380,-
10	330,-	380,-	420,-
11	330,-	380,-	420,-
12	330,-	380,-	420,-
21	345,-	420,-	435,-
13	345,-	420,-	435,-
31	345,-	420,-	435,-
14	360,-	445,-	455,-
41	360,-	445,-	455,-
15	360,-	445,-	455,-
16	380,-	460,-	475,-
17	380,-	460,-	475,-
18	380,-	460,-	475,-
19	380,-	460,-	475,-
GX	435,-	520,-	525,-



Bij voor- en zijwanden bevestiging door middel van clips aan het frame.

## Stormbandset MISTRAL

Gebruikelijke -over de voortent liggende- stormbanden kunnen door wrijving het dakmateriaal beschadigen! Geïntegreerde stormbanden kunnen onnodig stiknaden en tentdoek belasten.

Mistral ons optimale alternatief!

- Geen beschadiging van de dakcoating!
- Geen overbelasting van het tentdoek!
- Voorkomt uitscheuren van belaste stiknaden!

Stabilisatie daar waar de meeste windbelasting optreedt: optimale verankering bij harde rukwinden en trekkrachten. Stabiele fixatie over de framepen op het kruisdeel. Afspanning door middel van robuuste ankerharingen en stalen spanveren.

Inhoud: 2 adapters, 2 stormbanden, 2 stalen spanveren en 2 robuuste stalen ankerharingen

Niet te gebruiken bij model Castello.

€ 68,00



▲ De banden worden met een kunststof adapter op de framepenen bevestigd.



▲ Spiraalveren en ankerharingen beschermen en stabiliseren.



▲ Een stabiele en uiterst doelmatige stormafspanning.

Voor de meeste Brand voortenten zijn ook speciale frames leverbaar (tegen meerprijs). Onderstaand de technische specificaties van de leverbare speciale frames:

	Stalen 28		Stalen 32		Aluminium 28		Aluminium 32	
	Mt. 01-09	Mt. 10-GX	Mt. 01-09	Mt. 10-GX	Mt. 01-09	Mt. 10-GX	Mt. 01-09	Mt. 10-GX
	Stalen frame 28 x 1,0 mm incl. PowerGrip-Systeem. Toepasbaar voor voortentdieptes 240, 280 en 300 cm.		Stalen frame 32 x 1,5 mm. Toepasbaar voor voortentdieptes 240, 280 en 300 cm.		Aluminium-Lichtgewicht-frame 28 x 1,0 mm incl. PowerGrip-Systeem. Toepasbaar voor voortentdieptes 240 en 280 cm.		Aluminium frame 32 x 1,5 mm. Toepasbaar voor voortentdieptes 240, 280 en 300 cm.	
	Standaard met petluifelversterking.		Standaard met petluifelversterking. PowerGrip tegen meerprijs.		Petluifelversterking tegen meerprijs.		Standaard met petluifelversterking. PowerGrip tegen meerprijs.	
<b>Como / Tarifa 240</b>	€ 220,-	€ 350,-	€ 295,-	€ 450,-	€ 230,-	€ 315,-	€ 325,-	€ 495,-
<b>Safir TL 240/280</b>	€ 60,-	€ 95,-	€ 150,-	€ 225,-	---	---	€ 195,-	€ 295,-
<b>Topas 240</b>	€ 60,-	€ 95,-	€ 150,-	€ 225,-	€ 140,-	€ 215,-	€ 195,-	€ 295,-
<b>Topas 300</b>	-	-	€ 110,-	€ 165,-	-	-	€ 165,-	€ 230,-
<b>Tarifa 280</b>	-	-	€ 110,-	€ 165,-	-	-	€ 165,-	€ 230,-
<b>Palazzo 240/280/300</b>	-	-	€ 110,-	€ 165,-	-	-	€ 165,-	€ 230,-
<b>Atrium 240/280/300</b>	-	-	€ 110,-	€ 165,-	-	-	€ 165,-	€ 230,-

Voor alle overige modellen uit deze brochure zijn geen speciale frames leverbaar.

## Petluifelversterking

Petluifelversterking zorgt voor extra stabilisatie van de petluifel. Met name tijdens langere gebruikperiodes of bij winderige omstandigheden kan het gebruik hiervan zinvol zijn.

Stalen 22/19 mm		Aluminium 25/22 mm	
Mt. 01-09	vanaf Mt. 10	Mt. 01-09	vanaf Mt. 10
€ 45,-	€ 90,-	€ 66,-	€ 115,-

**Voortentmodellen:**  
Como, Safir TL 240/280, Tarifa 240/280

## PowerGrip




PowerGrip heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als betrouwbaar snelspan - systeem, die zowel op stalen als aluminium frames kan worden toegepast. De voordelen zijn als volgt:

- Snel en eenvoudig uitspannen.
- Geen beschadigingen van het buisoppervlak.
- Geen vervorming van de buis.
- Klemmechanisme zonder metalen delen.
- Strakke afgewerkte uitstraling.

Set PowerGrip-buisklemmen voor ø25 mm, 15 stuks	€ 79,00	1 PowerGrip buisklem voor ø 25 mm	€ 8,40
Set PowerGrip-buisklemmen voor ø28 mm, 15 stuks	€ 91,00	1 PowerGrip buisklem voor ø 28 mm	€ 9,10
Set PowerGrip-buisklemmen voor ø32 mm, 15 stuks	€ 99,00	1 PowerGrip buisklem voor ø 32 mm	€ 9,90
Set PowerGrip-buisklemmen voor ø22 mm, 5 stuks	€ 30,00		

Afhankelijk van gebruik en toepassing kunnen alternatieve frames en aanvullende frameonderdelen een praktische toevoeging zijn. Zowel voor reis – als seizoenstenten bieden wij alternatieve frames en aanvullende frameonderdelen in alle uitvoeringen en diameters

1. Extra staander staal, 25 mm, 165-260 cm	€ 31,50	3c. Extra dakligger recht, aluminium 28 mm, 220-300 cm	€ 41,30
1a. Extra staander, staal 28 mm, 165-260 cm	€ 35,00	3d. Extra dakligger recht, aluminium 32 mm, 225-300 cm	€ 56,30
1b. Extra staander, staal 32 mm, 180-260 cm	€ 45,00	4. Verandastang, staal 22 mm, 80-120 cm	€ 20,00
1c. Extra staander, aluminium 28 mm, 165-260 cm	€ 39,00	4a. Verandastang, staal 22 mm, 120-205 cm	€ 24,00
1d. Extra staander aluminium 32 mm, 180-260 cm	€ 49,00	4b. Verandastang, staal 22 mm, 160-260 cm	€ 28,80
2. Extra dakligger gebogen, staal 25 mm, 210-255 cm	€ 34,40	4c. Verandastang, staal 22 mm, 215-300 cm	€ 30,70
2a. Extra dakligger gebogen, staal 25 mm, 270-320 cm	€ 37,50	4d. Verandastang, aluminium 25 mm, 80-120 cm	€ 25,40
3. Extra dakligger recht, staal 25 mm, 215-300 cm	€ 31,20	4e. Verandastang, aluminium 25 mm, 120-200 cm	€ 28,90
3a. Extra dakligger recht, staal 28 mm, 220-300 cm	€ 36,00	4f. Verandastang, aluminium 25 mm, 160-260 cm	€ 34,20
3b. Extra dakligger recht, staal 32 mm, 215-300 cm	€ 50,40	4g. Verandastang, aluminium 25 mm, 215-300 cm	€ 36,90



Verandastangen (Nr. 4) bieden wij in diverse lengtematen aan. Op onze website vindt u een schema met frontmaten van onze modellen, zodat u eenvoudig de juiste lengte verandastang kunt bepalen.



# Praktische accessoires en onderdelen

<b>Buisklemmen</b> Voor Ø 25 mm € 15,20 / 10 stuks Voor Ø 28 mm € 17,60 / 10 stuks Voor Ø 32 mm € 19,20 / 10 stuks	<b>Klembeugels</b> Voor Ø 22/25/28 mm € 16,00 / 10 stuks Voor Ø 32 mm € 18,50 / 10 stuks	<b>Koppelklemmen</b> Voor 25 en 28 mm frames € 6,00 / 2 stuks Voor 32 mm frames € 7,70 / 2 stuks Zie ook nr. 6 op de tekening op pagina 35.	<b>Luxe draagtassen</b> Ideaal voor vervoer en opslag. Van hoogwaardig, robuust polyester materiaal met aan beide zijden ventilatiedelen. Maat 01 - Frametas 117 x 28 x 28 cm € 45,00 / stuk Maat 02 - tenttas 110 x 40 x 40 cm € 48,00 / stuk	<b>Moskito-vliegengordijn</b> Het vliegengordijn wordt met gordijnrunners aan de gordijnpees opgehangen. Gemaakt van sterk pvc voor de voortentmodellen met gordijnpees boven de deur. Uit onze huidige collectie: Como, Safir TL, Topas, Tarifa, Palazzo, Atrium en Castello. Zelf in te korten in breedte & hoogte. Geleverde breedte 125 cm, hoogte 200 cm. € 85,00 / stuk	<b>Universele tochtstrook</b> Voor caravans met een verlaagde instap (Fendt, Tabbert). 3-delig, vaste lengte. € 96,00 / stuk																																		
<b>Hoekklemmen</b> Voor 25 en 28 mm frames € 19,20 / 2 stuks Voor 32 mm frames € 20,00 / 2 stuks Zie ook nr. 7 op de tekening op pagina 35.	<b>Afstandhouders</b> Stalen 22/19 mm € 25,50 / 2 stuks Zie ook nr. 5 op de tekening op pagina 35.	<b>Framepennen</b> 3 framepennen incl. afdichting € 12,20	<b>Ventilatie-element voorwand</b> Ventilatie-element voor de voorwand voorzien van groot gaaspaneel met afsluiting van PVC. Passend voor de modellen Palazzo, Atrium en Castello. Uitgevoerd in TC-Touring 240. Geef bij bestelling altijd de betreffende voortentmaat op. Levering zonder gordijnen. € 240,00	<b>Ventilatie-element zijwand</b> Ventilatie-element voor de zijwand voorzien van groot gaaspaneel. Passend voor de modellen Como, Safir TL en Topas. Uitgevoerd in TC-Touring 240 € 240,00	<b>Wielflappen</b> Wielflap vervaardigd uit PVC-materiaal. € 29,95 Ronde wielflappen voor specifieke caravanmerken vindt u op de website onder accessoires																																		
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mt.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>08</td><td>47,-</td></tr> <tr><td>09</td><td>55,-</td></tr> <tr><td>10</td><td>55,-</td></tr> <tr><td>11</td><td>55,-</td></tr> <tr><td>12</td><td>62,-</td></tr> <tr><td>21</td><td>62,-</td></tr> <tr><td>13</td><td>62,-</td></tr> <tr><td>31</td><td>64,-</td></tr> <tr><td>14</td><td>64,-</td></tr> <tr><td>41</td><td>69,-</td></tr> <tr><td>15</td><td>69,-</td></tr> <tr><td>16</td><td>79,-</td></tr> <tr><td>17</td><td>79,-</td></tr> <tr><td>18</td><td>79,-</td></tr> <tr><td>19</td><td>79,-</td></tr> <tr><td>GX</td><td>98,-</td></tr> </tbody> </table>	Mt.		08	47,-	09	55,-	10	55,-	11	55,-	12	62,-	21	62,-	13	62,-	31	64,-	14	64,-	41	69,-	15	69,-	16	79,-	17	79,-	18	79,-	19	79,-	GX	98,-
Mt.																																							
08	47,-																																						
09	55,-																																						
10	55,-																																						
11	55,-																																						
12	62,-																																						
21	62,-																																						
13	62,-																																						
31	64,-																																						
14	64,-																																						
41	69,-																																						
15	69,-																																						
16	79,-																																						
17	79,-																																						
18	79,-																																						
19	79,-																																						
GX	98,-																																						
<b>Afspanrubbers</b> Afspanrubbers (2-gaats) voor de multifunctionele afspanstrook € 7,70 / 10 stuks	<b>Afspanrubbers lang</b> Afspanrubbers lang (6-gaats) voor de multifunctionele afspanstrook € 12,70 / 10 stuks	<b>Ankerringen</b> Voor afspanning van de tochtstrook € 10,50 / 10 stuks	Lena Uni	25 Meter Rol: € 268,00																																			
			<b>Gordijnen</b> Gordijn per stuk in 95cm of 145cm breed / hoogte 150cm. In uni-wit of wit met blauw accent. Inclusief gordijnrunners. 95 cm breed. Per stuk € 26,00 145 cm breed. Per stuk € 34,00	<b>Tochtstrook</b> Vervaardigd uit robuust PVC materiaal. Hoogte ca. 65 cm. Met intrekpees van textiel. Verkoopprijs in Euro: ▶																																			
<b>Vastzetset</b> Voor een stabiele verbinding tussen daklijger en tentdak (lijm, 3 pads en klittenband) € 25,60 / set	<b>Gordijnrunners</b> Gordijnrunners voor bevestiging van de gordijnen aan de gordijnpees € 4,90 / 10 stuks	<b>Framespanner</b> Geschikt voor het uitspannen van frames. 7-delige set voor alle buisdiameters € 37,00 / stuk																																					

## Ten Cate ‚All Season‘

### Geheel synthetisch aan de buitenzijde gecoat:

Het polyester zorgt voor sterkte en duurzaamheid. De microporeuze acrylaat-coating maakt het doek goed waterdicht, weerbestendig en ademend. De PVAvazel neemt vocht op en voorkomt condensvorming. Het tentdoek is eveneens goed te reinigen en voldoet aan alle eisen op het gebied van milieuvriendelijkheid. In Brand voortenten worden afhankelijk van de gebruikstoepassing de kwaliteiten ‚TC-RESIDENTIAL‘, ‚TC-TOURING 240‘ of ‚TC-TOURING 180‘ verwerkt.

### Eigenschappen:

Het tentdoek heeft een hoge trekkracht bij een relatief gering gewicht (180 gr./m<sup>2</sup> – 290 gr./m<sup>2</sup>). Het tentdoek is vormvast en laat zich goed en strak spannen, is weersbestendig en kleurecht. Het materiaal heeft een vuilwerende en waterafstotende werking.

### Weinig condensvorming:

Vezels als katoen en PVA hebben een hoog vochtabsorberend vermogen en zijn in staat vocht snel uit textiele materialen te verdrijven.

### Schoonmaken en ventilatie.

Het doek laat zich prima met lauw water reinigen, het gebruik van schoonmaakmiddelen raden wij af. Een goede ventilatie is belangrijk.

### Gebruik en toepassing:

Dit type tentdoek wordt afhankelijk van gewicht en gebruikstoepassing, overwegend in onze reis en seizoenstenten verwerkt.



## PVC–tentdoek

### Robuust en duurzaam.

Dit materiaal kenmerkt zich door de dubbelzijdige PVC polyestercoating.

### Eigenschappen:

PVC-tentdoek is in vergelijking met andere tentdoekstoffen relatief zwaar (380 gr. – 600 gr./m<sup>2</sup>) en daardoor zeer robuust. De duurzame PVC polyestercoating is minder flexibel en daardoor ook wat zwaarder uit te spannen.

### Condensvorming:

In een voortent van PVC-tentdoek is de kans op condensvorming zeer reëel aanwezig aangezien dit materiaal geen vochtregulerende eigenschappen bezit.

### Schoonmaken:
















PVC-tentdoek laat zich uitermate goed schoonmaken.

### Gebruik en toepassing:

Door de speciale eigenschappen zijn de voortenten waarvan dak (en zijwanden) in PVC zijn uitgevoerd met name geschikt voor 4-seizoenstenten en wintertenten die ook in de herfst en winter langdurig aan vocht onderhevig zijn.

## Technische uitvoering in detail:

(de individuele uitvoering van de voortenten is verschillend en kan op betreffende bladzijdes aangepast zijn.)

<p><b>Dak binnenzijde bedrukt</b> Dak-binnenzijde is decoratief bedrukt.</p> 	<p><b>Gordijnen</b> Het ophangstelsel van de gordijnen zorgt voor een stabiele en gebruiksvriendelijke gordijnbevestiging.</p> 
<p><b>Dak met extra metalliek-coating</b> Buitenzijde dak metalliek gecoat.</p> 	<p><b>Afgedekte ritsen</b> Afgedekte ritsen in de voorwand (m.u.v. raamblinding).</p> 
<p><b>PowerGrip</b> Frame standaard voorzien van PowerGrip. De voordelen vindt u op pagina 34.</p> 	<p><b>Multifunctionele afspanstrook</b> De multifunctionele afspanstrook is een flexibel en doordacht afspanstelsel. Standaard in alle Brand voortenten.</p> 
<p><b>Petluifelversterking</b> Standaard voorzien van petluifelversterking.</p> 	<p><b>Slikstrokenafsluiting</b> De 3-delige slikstrokenafsluiting: buitenliggende slikstrook + multifunctionele afspanstrook + binnenliggende slikstrook. Een optimale afsluiting.</p> 
<p><b>Meerdere voorwand</b> De voorwand bestaat uit meerdere delen. Variabele deurpositie.</p> 	<p><b>Petluifelhoezen</b> De petluifelhoezen stabiliseren de petluifelversterking.</p> 
<p><b>Verandamogelijkheid in de voorwand</b></p> 	<p><b>Verandahoezen</b> De voorwanden zijn voorzien van verandahoezen voor plaatsing van stabiliserende verandastangen.</p> 
<p><b>Easy-Zip-Zijwand</b></p> 	<p><b>Nokventilatie</b> Afsluitbare nokventilatie: Bescherming tegen tocht bij koudere weersomstandigheden.</p> 
<p><b>Premium Plus Zijwand</b></p> 	<p><b>Klittenbandbevestiging</b> Klittenbandbevestiging voor een stabiele plaatsing van extra standers (=accessoire).</p> 

## Advies



## www.brand-camping.nl

Welke voortent voor welk doel?  
Tips om de juiste keuze te bepalen.  
Webshop onderdelen. Maatadvies.  
Video opzetinstructies.

Belangrijke, uitgebreide en overzichtelijk vormgegeven informatie vindt u op onze website.





## Dak

Buitenzijde Metalliek - gecoat, binnenzijde decoratief bedrukt  
Dak dubbelzijdige PVC- polyestercoating

## Frame

Maten 10 – GX: 5 standers (2 verplaatsbaar) en 5 dakliggers  
Maten 05 – 09: 3 standers en 3 dakliggers  
PowerGrip - Systeem  
Standaard petluifelversterking

## Voorwand

Deurelement variabel te plaatsen  
Rond deurelement (RB)  
Recht oprolbaar deurelement (HR)  
Voorwandelementen met verandamogelijkheid

## Zijwand

"Easy-Zip"- variant. Met verandamogelijkheid.  
Premium-Plus - uitvoering met panoramaramen en verandamogelijkheid

## Ramen

Afsluitbare folieblinding zijwanden  
Alle ramen met afsluitbare blinding  
Zijwand „3-delig“: ½ ventilatiegaas + folieblinding + 1/1 stoffen blinding  
Gordijnen in de zijwanden

## Ritsen

Topkwaliteit ritsen (YKK)  
Afgedekte ritsen in de zijwanden  
Alle zware ritsen afgedekt

## Algemene uitvoering

Multifunctionele afspanstrook  
Dubbele slikstroken  
Hoezen in petluifel voor plaatsing van petluifelversterking  
Hoezen in voor- en zijwanden voor verandastangen als stabilisatie van de wanden.  
Gordijnen met gordijnpees  
Tochtstrook, wiel flap, grondpennen, haringen en scheerlijnen.  
Intrekpees met geïntegreerde SHS bevestigingspees  
Permanente ventilatie in de nok van de tent  
Afsluitbare ventilatie in de nok van de tent  
Klittenbandbevestiging voor extra stormstokken

## Mogelijk accessoires (tegen meerprijs)


Stalen frame ø 28 x 1,0 mm incl. PowerGrip-Systeem en petluifelversterking  
Stalen frame ø 32 x 1,5 mm incl. petluifelversterking. PowerGrip tegen meerprijs.  
Aluminium frame ø 28 x 1,0 mm incl. PowerGrip-Systeem  
Aluminium frame ø 32 x 1,5 mm incl. Petluifelversterking. PowerGrip tegen meerprijs.  
Petluifelversterking  
Uitbouw „Rasta“ (zie modelomschrijving op pagina 27)  
Deurelement HR/RB  
Deurelement zijwand  
Extra standers, dakliggers, verandastangen en accessoires (zie pagina 35 ff)  
Binnenhemel (Levertijd ca. 4-6- weken)  
SHS – schroefloze bevestigingsogen (zie pagina 33)  
Stormafspanset Mistral (zie pagina 33)

## Belangrijk: het bepalen van de juiste voortentmaat!

De juiste maat is essentieel voor een goede pasvorm van uw voortent. Alle nieuwe modellen caravans worden elk nieuw modeljaar per type afzonderlijk nagemeten. Het maatadvies van Brand is gebaseerd op eigen maatgegevens. De maatvoering van andere merken komt niet overeen!

Wij beschikken over een database waarin wij het Brand maatadvies hebben vastgelegd voor meer dan 16.000 caravans. Deze database kunt u eenvoudig zelf raadplegen via onze website [www.brand-camping.nl](http://www.brand-camping.nl).

Neem de maat van de caravan zoals aangegeven op de tekening. Dit is de maat, gemeten vanaf de grond langs de caravanrail, op een hoogte van 180 cm recht naar beneden. (A-B) Door een (niet – elastisch) koord door de rail te halen en deze daarna op te meten, is de omloopmaat eenvoudig vast te stellen. In geval van twijfel adviseren wij altijd de caravan zelf na te meten.



**Let Op! Door wijzigingen of accessoires aan een caravan, bijv. een asverzwaring kan de omloopmaat afwijken. Wij adviseren deze caravan dan altijd zelf op te meten.**

De maat GX (1156 – 1215) wordt altijd speciaal op maat gemaakt. Maat GX is uitsluitend leverbaar in uitvoering Topas 240, Palazzo 240, Palazzo 280 en Castello. (Levertijd ca. 4 weken)

Bij al onze voortenten is een gebruiksvorschrift en opbouwhandleiding bijgevoegd. Let hier in het bijzonder op de correcte positie van de dakliggers en de volgorde van uitspannen van het frame.



## VOOR ELK SEIZOEN EEN PASSENDE VOORTENT

TOURING PLUS  
TRAVEL  
KOMFORT  
PREMIUM  
COLLECTIONS



**Brand & Co B.V.**

Robbertsmatenstraat 13

8081 HL Elburg

Telefoon: (0525) 682579

info@brand-camping.nl

**brand-camping.nl**

Wijzigingen in kleur, uitvoeringen en maten worden voorbehouden! Voor al onze leveringen gelden onze leverings – en betalingsvoorwaarden. De afbeeldingen in deze brochure zijn door de auteurswet beschermd. Iedere toepassing in elektronische systemen, geheel of gedeeltelijk voor eigen doeleinden is zonder onze toestemming niet toegestaan. Alle prijzen in Euro inclusief BTW.